Klarmann

BEWÄSSERUNGSTECHNIK GmbH

mayer

GRUNDFOS®

BEWÄSSERUNGSKATALOG

Beregnungsanlagen | Dosiertechnik
Gießwagen | Enteisenungsanlagen
Containerspritzen | Pflanzenstutzmaschinen
Tröpfchenbewässerung | Selbstreinigende Filter

Stand 07/2023

Mit Online-Bestellformular

www.klarmann-lindern.de

Inhaltsverzeichnis

Stand 07/2023

BEWÄSSERUNG 1

Regner und Zubehör 1
Gewächshaus und Zubehör 5
Düsenbewässerung und Zubehör 6
Tröpfchenbewässerung und Zubehör 8
Polypropylen Formstücke 9
Tavlit Fittinge 10
PVC Rohr/ Fittinge 11
PE Rohr/ Fittinge 16
KG Rohr/ Fittinge 18

V2A / MESSING FITTINGE 19

V2A/Edelstahl Fittinge 19
Messing Fittinge 20
Schläuche und Zubehör 24

SCHLÄUCHE UND ZUBEHÖR 24

Tricoflex Schlauch 24
Schlauchaufroller 25
Storzschläuche und Kupplungen 26

TEMPERGUß-FITTINGE 26

Temperguß Fittinge, verzinkt 27
Perrot Kupplungen 31

VENTILE 32

Absperrventile 32
Fußventile 33
Rückschlagventile 34
Magnetventile 35
Steuergerät 36
PVC Filter und Filterelemente 37
Automatikfilter 37
Schellen 38

INSTALLATIONSBEDARF 38

Spritzen, Brausen und Zubehör 39
Druckschalter und Thermostaten 39
Membrankessel 39
Manometer 40
Druckminderer 40
Düngerdosier- und Messgeräte 41
Brunnenfilter 42
Pumpen 46

PUMPEN UND ZUBEHÖR 46

Druckerhöhungspumpe 46
Schmutzwasserpumpe 47

© Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ***Klarmann Bewässerungstechnik GmbH***
Alle enthaltenen Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich.
Alle weiteren Angaben sind ohne Gewähr.

Klarmann BEWÄSSERUNGSTECHNIK GmbH

A

Abstellventil ... 39
Abwasserleitung ... 18
Amiad Filter ... 37
Anbohrschellen ... 15
Auslaufventil ... 32

B

Baumschuldüse ... 1
Bermad Magnetventile ... 35
Beulco Verschraubungen ... 22
Bleirohrhaken ... 38
Bodenanker ... 5
Brunnenfilter ... 42
Brunnenköpfe ... 42
Bügeldüse ... 7
Bundbuchse ... 15

D

DAAN Sprinkler ... 6
Dorot Magnetventile ... 35
Druckerhöhungspumpen ... 46
Druckkessel ... 39
Druckminderer ... 40
Druckschalter ... 39
Düngerdosierer Dosatron ... 41
Düsenbewässerung ... 6

E

Ebro Absperrklappe ... 33
Eckventil ... 34
Edelstahl Fittinge ... 19
Enteisenungsanlage ... 45

F

Feuerwehrschlauch ... 26
Filter ... 37
Fußventil ... 33

G

Geka Düse ... 23
GEKA Gießgerät ... 39
Geka Kupplung ... 23
Gewächshausbügel ... 5
Gewächshausfolie ... 5
Gewindeflansche ... 29
Gießwagen ... 43

K

KG-Rohr ... 18
Klemmschellen ... 38
Kreis- und Wenderegner ... 1
Kreiselpumpen ... 48
Kugelhahn ... 9, 19, 32, 33

L

Leitfähigkeitsmessgeräte ... 42
Lochband ... 7, 38

M

Magnetventile ... 35
Magnetventil-Steuerung ... 36
Manometer ... 40
Membrankessel ... 39
Messing Fittinge ... 20
Messing Kupplung ... 22
Muffenschieber ... 32

N

Netafim Sprinkler ... 7

P

PE Messing Verschraubung ... 22
PE-Rohr ... 16
Perrot-Kupplungen ... 31
PE-Schweißfittinge ... 17
PE-Verschraubung ... 16
Polypropylen Formstücke ... 9
PP Fittings ... 9
Pumpen ... 46
PVC Druckrohr ... 11
PVC Flansch ... 15
PVC Kleber ... 14
PVC Kugelhahn ... 33
PVC Lochband ... 7, 38
PVC Reiniger ... 14
PVC Schlauchtüllen ... 14
PVC-Fittinge ... 11

R

Regner ... 1
Regnerstativ ... 3
Rohrnippel ... 30
Rohrschappeln ... 38
Rückschlagventil ... 34

S

Saugkorb ... 33
Saugschlauch ... 24
Schellen ... 38
Schiebemuffe ... 14
Schlauchwagen ... 25
Schmutzwasserpumpen ... 47
Schrägsitzventil ... 32
Spritzschirm ... 39
Steuergeräte ... 36
STORZ Schlauch ... 26
Stutzmaschine ... 44

T

Tankverschraubung ... 14
Tauchpumpen ... 47
Tavlit Fittings ... 10
Teflonband ... 30
Temperguß-Fittinge ... 27
Thermostat ... 39
Tricoflex-Schlauch ... 24
Tröpfchenbewässerung ... 9

U

Unterwasserpumpen ... 49

W

Wandwinkel ... 29
Wasserfilter ... 37
Wasserzähler ... 34

Y

York Ventil ... 34

Zum bestellen schicken Sie uns eine E-Mail an: info@klarmann-lindern.de oder senden eine Nachricht per WhatsApp 0172/7865854

© Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ***Klarmann Bewässerungstechnik GmbH***
Alle enthaltenen Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich.
Alle weiteren Angaben sind ohne Gewähr.

Regner und Zubehör

„NAAN“ Messing Regner; Typ 233/96
Frostschutzregner
Beständig gegen Sand
Anschluß: ¾“ Innengewinde

Art. Nr. 0630093
Mit Düse: 4,0 x 2,5mm/Blinddüse

Alle Regner auch mit Blinddüse erhältlich!

„NAAN“ Messing Regner Typ 233PC
Art. Nr. 7011718
Mit Düse: 4,0mm

		mit Blinddüse		I mit 2,5mm Düse	
Düse	Druck	l/h	Wurf ∅	l/h	Wurf ∅
3,5mm	3,5	880	27	1240	27
	4,0	930	27,5	1330	27,5
	4,5	980	27,5	1400	27,5
4,0mm	3,5	1160	28	1520	28
	4,0	1220	29	1620	29
	4,5	1280	29	1700	29
4,5mm	3,5	1400	29	1770	29
	4,0	1500	30	1900	30
	4,5	1570	32	2000	32
5,0mm	3,5	1720	31,5	2100	31,5
	4,0	1850	33,5	2250	33,5
	4,5	1970	33,5	2400	33,5
5,5mm	3,5	2100	33,5	2470	33,5
	4,0	2250	34,5	2650	34,5
	4,5	2370	35,5	2800	35,5

„NAAN“ Messing Teilkreisregner; Typ 423 WP

Mit Strahlregler für feinen Sprühnebel und ausgerüstet mit einem speziellen Arm, um Tropfenbildung hinter und am Regner zu vermeiden.

Art. Nr. 0640136
Anschluß: ½“ Außengewinde
Mit Düse: 4mm

Düse	Druck	m³/h	Wurf ∅
4,0mm	1,5	0,73	23
	2	0,85	25
	3	1,03	27
	4	1,18	28

AT Baumschuldüse Messing

Art. Nr. 881034
Anschluß: ½“ Innengewinde
Druck: 1 - 2,5 bar
Menge: 0,9 – 1,38 m³/h
Sprühdurchmesser: 7 – 10m

Art. Nr. 881036

Wie Art. Nr.881034
jedoch mit flacherem Sprühwinkel

Kreisregner Perrot ZX 30 WR
Strahlanstieg 30°

Eindüsiger Kreis-und Wenderegner mit spritz- wasserfreiem Schwinghebel

Art. Nr. 881020
Anschluß: ½“ Außengewinde
Mit Düse: 3,2mm

Düse	Druck	m³/h	Wurf ∅
3,2mm	2,0	0,52	21,6
	2,5	0,58	22,8
	3,0	0,63	23,2
	3,5	0,68	23,6
	4,0	0,73	24,0

Kreisregner Perrot ZE 30

Strahlanstieg 30°
Anschluß: 1“ Außengewinde
Mit Düse: 5mm

ZE 30
Eindüsiger Kreisregner
Art. Nr. 881023

ZE 30 W
Eindüsiger Kreis- und Wenderegner
Art. Nr. 881035

Düse	Druck	m³/h	Wurf ∅
5,0mm	3,0	1,54	29,6
	4,0	1,78	31,6
	5,0	1,99	33,0
	6,0	2,18	34,4

Kreisregner Perrot ZS 30
Strahlanstieg 30°
Anschluß: ¾“ Außengewinde
Mit Düse: 4,2mm

ZS30
Eindüsiger Kreisregner
Art.Nr. 881021

ZS30W ersetzt durch **ZB22W**
Eindüsiger Kreis- und Wenderegner, Düse 4,5mm
Art. Nr. 881022

Düse	Druck	m³/h	Wurf ∅
4,2mm	2,5	0,99	29,4
	3,0	1,09	30,2
	3,5	1,17	30,8
	4,0	1,26	31,2
	4,5	1,33	31,6
	5,0	1,40	32,0

Kreisregner Perrot ZA 22
Strahlanstieg 22°
Anschluß: ½“ Außengewinde

ZA 22
Eindüsiger Kreisregner
Art. Nr. 881025

ZA 22 W
Eindüsiger Kreis- und Wenderegner
Art. Nr. 881044

Düse	Druck	m³/h	Wurf ∅
4,0mm	2,5	0,90	24,0
	3,0	0,99	25,0
	3,5	1,06	25,4
	4,0	1,14	26,0

Kreisregner Perrot ZA 7
Strahlanstieg 7°
Anschluß: ½“ Außengewinde

ZA 7
Eindüsiger Kreisregner
Art. Nr. 881019

ZA 7W
Eindüsiger Kreis- und Wenderegner
Art. Nr. 881018

Düse	Druck	m³/h	Wurf ∅
4,0mm	2,5	0,90	17,8
	3,0	0,99	18,8
	3,5	1,06	19,8
	4,0	1,14	20,8

Kreisregner Perrot ZM 22
Strahlanstieg 22°
Anschluß: 1 ½“ Außengewinde
Mit Düse: 12mm

ZM 22
Eindüsiger Kreisregner
Art. Nr. 881026

ZM 22 W
Eindüsiger Kreis- und Wenderegner
Art. Nr. 881027

Düse	Druck	m³/h	Wurf ∅
12,0mm	3,0	8,87	49,4
	4,0	10,25	53,6
	5,0	11,46	58,8
	6,0	12,55	62,4

Sime Regner für Speedy Rain

Teil- und Kreisregner Funny
Art. Nr. RM1002
Anschluß: 1“ Innengewinde
Mit Düse: 5mm

Verfügbare Düsengrößen 5-10mm

Düse	Druck	m³/h	Wurf ∅
5,0mm	1,5	1,2	25,0
	2,0	1,3	27,0
	3,0	1,6	30,0
	4,0	1,9	33,0

Teil- und Kreisregner K1
Art. Nr. RM1001
Anschluß: 1 1/4“ Innengewinde
Mit Düse: 8mm

Verfügbare Düsengrößen 6-14mm

Düse	Druck	m³/h	Wurf ∅
8,0mm	1,5	2,9	31,0
	2,0	3,4	34,0
	3,0	4,1	38,0
	4,0	4,8	41,0

Teil- und Kreisregner Ambo
Art. Nr. RM1000
Anschluß: 1 1/2“ Innengewinde
2 Düsiger Regner mit 7mm Nahbereichdüse
Mit Düse: 8mm + 7mm

Verfügbare Düsengrößen 8-18mm

Düse	Druck	m³/h	Wurf ∅
8,0mm 7,0mm	1,5	5,1	32,0
	2,0	5,9	35,0
	3,0	7,2	39,0
	4,0	8,4	42,0

Teil- und Kreisregner Senior
Art. Nr. RM1004
Anschluß: 2“ Innengewinde
2 Düsiger Regner mit 5mm Nahbereichsdüse
Mit Düse: 12mm + 5mm

Verfügbare Düsengrößen 10-22mm

Düse	Druck	m³/h	Wurf ∅
12,0mm 5,0mm	1,5	7,8	38,0
	2,0	9,1	44,0
	3,0	10,9	48,0
	4,0	12,6	54,0

Regnerstativ, ohne Rohr
- feuerverzinkt
- für ¾“ Rohr zum durchschieben

Einfache Ausführung

Art. Nr. 881070

Mit Schraube zum feststellen
wie Art. Nr. 881070
jedoch mit Feststellschraube

Art. Nr. 881071

Stativ mit Metallplatte zum Aufdübeln
Ohne Gehwegplatte
Art. Nr. 881072

Stativ auf Gehwegplatte
Wie Art. Nr. 881072, jedoch auf Gehwegplatte aufgedübelt

Art. Nr. 881073

Perrot Dreibeinstativ
mit Anschluss ¾“ Innengewinde
Anschluss Regner 1“ Innengewinde

Art. Nr. 881072

Perrot Dreibeinstativ
mit Anschluss 2“ Aussengewinde
Anschluss Regner 2“ Aussengewinde

Art. Nr. RB20620

Rohrnippel für Regnerstative

1063800	¾“ x	800mm
1064000	¾“ x	1000mm
1064012	¾“ x	1200mm
1064015	¾“ x	1500mm
1064020	¾“ x	2000mm

Versenkregner Hunter Pop up
Teilkreis einstellbar von 40° - 360°
102mm Aufsteiger
Wurfweite 8,5 – 15,9 Meter

Art.Nr. 881030
Anschluß ¾“ Innengewinde

Oberflurregner PGP00
wie 881030 jedoch ohne Aufsteiger
Art.Nr. PGP00
Anschluß ¾“ Innengewinde

Versenkregner PGP12
wie 881030 jedoch mit 300mm Aufsteiger
Art.Nr. PGP12
Anschluß ¾“ Innengewinde

Düse		Radius	m³/h		Radius	m³/h
Je nach Düse Bei 3,4 bar Düsensatz rot	1	8,8	0,16	7	12,2	0,77
	2	9,1	0,20	8	12,5	0,89
	3	9,4	0,27	9	13,4	1,18
	4	10,4	0,36	10	14,3	1,73
	5	11,6	0,45	11	15,2	2,23
	6	11,6	0,61	12	15,2	2,88

Einstellwerkzeug
Art.Nr. H172000

Versenkregner Hunter I-20 Ultra
Teilkreis einstellbar von 50° – 360°
100mm Edelstahl-Aufsteiger
Wurfweite 5,5 – 14,3 Meter

Art.Nr. I2004SS
Anschluß ¾“ Innengewinde

Düse		Radius	m³/h		Radius	m³/h
Je nach Düse Bei 3,5 bar Düsensatz blau	1,5	9,8	0,38	4,0	12,2	0,97
	2,0	10,4	0,47	5,0	12,8	1,24
	2,5	10,7	0,58	6,0	13,1	1,47
	3,0	11,9	0,74	8,0	13,7	1,95

Hunter SRS Sprühdüsengehäuse

SRS04 100mm Aufsteiger
SRS12 300mm Aufsteiger

Passende Sprühdüsen:

S8A	2,1 bis 3,0m	0° Strahlanstieg
S10A	2,7 bis 3,6m	15° Strahlanstieg
S12A	3,4 bis 4,3m	28° Strahlanstieg
S15A	4,2 bis 5,2m	28° Strahlanstieg
S17A	4,8 bis 5,8m	28° Strahlanstieg

Weitere Düsen lieferbar!

Hunter MP Rotatoren
für Hunter SRS Sprühdüsengehäuse

Einstellbar von 2,5 bis 4,6m Radius
MP100090 90-210°
MP1000210 210-270°
MP1000360 360°

Einstellbar von 4,9 bis 6,4m Radius
MP200090 90-210°
MP2000210 210-270°
MP2000360 360°

Einstellbar von 6,7 bis 9,1m Radius
MP300090 90-210°
MP3000210 210-270°
MP3000360 360°

Streifendüse
MPLC links 1,5x4,6m
MPRC rechts 1,5x4,6m
MPSS mitte 1,5x9,1m

Regneranschluß
zum Verbinden der Versenkregner an die Zuleitung,
sowie zur Höheneinstellung

SJ512 Swing Joint ½” x ½”
SJ712 Swing Joint ¾” x ¾”

Gewächshaus und Zubehör

Gewächshausbügel ¾“ verz.

881075 Spitzenabstand 3,90m aus 6m Rohr
881076 Spitzenabstand 4,50m aus 7m Rohr

881091 Giebel aus 6m Rohr mit Blechtür
881092 Giebel aus 7m Rohr mit Blechtür

Streben für Gewächshausbügel

881077 Strebe für Bügel ¾“ gewinkelt
ohne T-Schelle

881085 Strebe für Bügel ¾“ in Z Form
ohne T-Schelle

90030053 T-Schelle ¾“ für Gewächshaus

Bodenanker für Gewächshausbügel
mit Haken zum Folie abspannen

881040 verzinkte Ausführung
881041 schwarze Ausführung

881086 Bodenanker ohne Hülse für Seilbefestigung
881088 Hülse

497065 Schraubanker

Bodenrohr

881087 für Gewächshäuser ¾“ inkl. Zapfen
laufender Meter

Gewächshausfolie
Meterware von der Rolle

- deutsche Qualität
- UV-beständig
- 5 Jahre Garantie
- Materialstärke 180 my

Art. Nr.	Breite
310800	8m
311000	10m

610250 **Reparaturklebeband** für
Gewächshausfolie 10cm x 25m

Polyamidband
für Gewächshäuser

881057 4mm x 500mtr.
881059 6mm x 500mtr.

887000 **Stellagen / Anbindung**
werden nach Kundenwunsch gefertigt

Preis auf Anfrage

Düsenbewässerung und Zubehör

Daan Sprinkler; brückenlos GreenSpin
Bajonettsystem KK

- exaktere Wasserverteilung als Sprinkler mit Bügel
- besonders für breite Beete geeignet

282100	braun	45Ltr.
282101	grau	70Ltr.
282102	grün	105Ltr.
282103	orange	120Ltr.
282104	schwarz	160Ltr.
282105	blau	200Ltr.

Bajonettsystem KK

282110 Tropfenstopper 3/8“ww

231536 Tropfenstopper 4/7mm

Daan Sprinkler; brückenlos GreenSpin
Stecksystem

105393	braun	45Ltr.
210102	grau	70Ltr.
105386	grün	105Ltr.
210101	orange	120Ltr.
105384	schwarz	160Ltr.
105389	blau	200Ltr.

Stecksystem

211000 Tropfenstopper 3/8“ww

211010 Tropfenstopper 4/7mm

Düsenstrang
Mit 3/8“ww Gewinde und FNF Verschluß

106016	300mm
105999	400mm
106001	600mm
106021	800mm
106022	1000mm

Düsenstrang
Mit 4/7mm Stecker und FNF Verschluß

106018	600mm
210154	800mm
106003	1000mm

DAAN Sprinkler (Vollkreisdüsen)

- Durch speziellen Rotor für hängenden Einbau geeignet
- Mit unterschiedlichen Ausbringungsmengen
- Gleichmäßige Wasserverteilung
- Kein Nachtropfen durch Tropfenstopper

Anschluß 3/8“

Art. Nr.	Düsenfarbe	Ltr./h
105545	grün	105
105546	gelb	160
105496	blau	200

Anschluß 4/7mm

105551	grün	105
105552	gelb	160
210122	blau	200

ohne Anschluß ohne Tropfenstop

105371	violett	35
105373	braun	45
105372	grau	70
105488	grün	105
105454	orange	120
105489	gelb	160
105404	blau	200
210128	rot	235
105394	schwarz	300

Art. Nr.	Bezeichnung	Abbildung
105915	Anschluß 3/8“	
105930	Anschluß 4/7mm	
105962	Anschluß 3/8“-4/7mm	
105917	Verbinder 4/7mm	
105932	Verschluß FNF 4/7mm	
105933	Blindstopfen 4/7mm	
105904	180° Einsatz rot	
210160	Membrane Silicon grün	

Montagematerial Düsenstrang

Bei Montage mit Spannfeder

RZ184i	Spannfeder
1009206H	Winkel mit Haken

Bei Montage mit Gegengewicht

998800	Umlenkrolle mit Gewicht

Netafim Sprinkler und Zubehör

SpinNet

007000	Düse rot	120 l/h
007500	Düse braun	160 l/h
008000	Düse gelb	200 l/h

Microschlauch

003820	Länge 30cm M/W
005620	Länge 60cm M/W

003000 Tropfenstopper 2 bar

001950 Verbinder 4/7mm Weiblich

002080 Verbinder 4/7mm Männlich

002120 Verbinder 3/8“ww Weiblich

059600 Coolnet Pro 4 7,5l/h Kpl. mit Schlauch 300mm

MegaNet Regner
Anschluss ½“ a/g, 24° Strahlanstieg

001001	350l/h	14,0m Ø
002000	450l/h	16,0m Ø

007001 180° Aufsatz für Meganet

Feldstativ Netafim FlexNet
12mm PE-Schlauch
½“ Regneranschluß
½“ Startverbinder

64520002275 1,20m

“BARS“ Bügeldüse
Anschluß: 3/8“ww

Art. Nr.	Farbe	ltr./h
0600010	schwarz	70
0600015	hellgrün	200
0600016	grau	300
0600017	rot	500
0600018	blau	540
0600020	grün	1000
0620208	weiß	blind

Gießstutzen
Anschluß: 3/8“

Art. Nr.	Farbe	ltr./h
512803	hellgrün	200
512804	grau	300
512805	rot	500
512806	blau	540
512807	weiß	800
512808	grün	1000

0621300 Montagering für 3/8“ww Gewinde (erforderlich bei Alurohr- Montage)

887010 Gewindebohrer für Düsen 3/8ww

PVC Rohr für Düsenbewässerung
mit 3/8“ww Gewinde je Bohrung

0303290	90cm gebohrt	4,50mtr. lang
0303520	3 Bohrungen (2mtr)	6,15mtr. lang
0303595	5 Bohrungen (1,5mtr)	6,15mtr. lang

PVC Lochband
Ideal zum Aufhängen von PVC-Rohr in Gewächshäusern

321230 25mtr. Rolle

Kabelbinder

0120279	150 x 3,6mm (Beutelinhalt 100 Stk.)
0120283	203 x 3,6mm (Beutelinhalt 100 Stk.)
0120286	280 x 4,8mm (Beutelinhalt 100 Stk.)
0120289	368 x 4,8mm (Beutelinhalt 100 Stk.)

Tröpfchenbewässerung und Zubehör

Sprühstab bei 1,5bar Druck

457153	Gelb	14,0 l/h
457145	Grün	21,5 l/h
457150	Schwarz	27,2 l/h

Schlauch für Sprühstift/Tropfer 3x5

99600	Rollenlänge:	100m
99603	Rollenlänge:	200m
99602	Rollenlänge:	500m

Cobra Tropfer
schwarz, 3 Ltr./Std.

Ausführung gewinkelt
456822 **mit** Schlauch 800mm
457156 **ohne** Schlauch

Ausführung gerade
456820 **mit** 800mm Schlauch
457158 **ohne** Schlauch

Chamäleon Tropfer
Inkl. 80cm Schlauch

40200045020 2 L/H
02088466135 4 L/H

Spinne fertig montiert
kpl. mit 4-Fach Verteiler, Schlauch und Cobra-Tropfern, ohne CNL Tropfer

006400 mit 80cm Schlauch
006445 mit 100cm Schlauch

wie vorher jedoch 2-Fach
043020 mit 80cm Schlauch

Verteiler
für CNL Tropfer
002530 2-Fach
450597 4-Fach

Spray Stakes CNL kpl.
mit 1m Schlauch 3x5

036000 12 l/h lila
Halbkreis

036400 25 l/h grau
Vollkreis

Tropfer CNL

Der Einzeltropfer eignet sich sowohl für die Bewässerung von Kübel- und Containerpflanzen im Freien und im Gewächshaus als auch für die Wasserversorgung ganzer Gartenanlagen.

456510	schwarz	3 ltr.
450180	braun	4 ltr.
456517	grün	8 ltr.
457160	schwarz	24 ltr.

450647 Kappe für CNL Tropfer

Stichdorn

0121365 3mm
0121366 4mm

Lochzange

001619 Für 16 und 20 PE-Rohr
001620 Für 25 und 30 PE-Rohr

Uniram Tropfschlauch 16010
Druckkompensierend, 1,0mm Wandstärke; 500mtr per Rolle

Premiumtropfrohr zur oberirdischen oder unterirdischen Verlegung. Bei der Standardversion AS schließt sich der Tropfer nach Bewässerungsende und verhindert so ein Eindringen von Erdpartikeln.
Bei CNL schließt der Tropfer schon bei Druckabfall und bietet sich damit für Impulsbewässerung an.

001600 Tropfabstand 0,30m 1,6l/h AS
001800 Tropfabstand 0,50m 1,6l/h AS

006000 Tropfabstand 0,30m 2,3l/h CNL
002900 Tropfabstand 0,50m 2,3l/h CNL

Auch mit 1,0l/h lieferbar.

Unitechline Tropfschlauch 16012 AS
Druckkompensierend, 1,2mm Wandstärke; Farbe braun

14690002400	Tropfabstand 0,30 2,3l/h	50m Rolle
14690002500	Tropfabstand 0,30 2,3l/h	100m Rolle

457187 Tropfschlauch Entlüfter

1029 Erdspieß, zum befestigen von Tropfschläuchen im Boden

PVC Druckminderer Basis
durch den Einbau verschiedener Federn lassen sich unterschiedliche Drücke begrenzen

Art. Nr.: 450512
Anschluß: ¾“ Innen/Außen

Art. Nr.: 450522
Anschluß: 1 ½“ Außen/Außen

Druckfedern

450513 2,0bar
450514 2,5bar
450515 3,0bar
450517 4,0bar

PVC Druckminderer einstellbar
von 1,5 bis 3,5 bar

Art. Nr.: BDK05R
Anschluß: 1“ Innengewinde

Polypropylen Formstücke

speziell für Tröpfchenbewässerung
4 bar max. Betriebsdruck,

Schlauchverbinder

0121001	16 x 16mm
0121002	20 x 20mm
0121011	20 x 16mm

Winkel 90°

0121192	16 x 16mm
0121193	20 x 20mm

T- Stück 90°

0121021	16mm
0121022	20mm
0121023	25mm

T- Stück 90° mit Gewinde

0121052	20mm x ½“ AG
0121053	20mm x ¾“ AG

Schlauchtülle mit Außengewinde

0121121	16mm x ½“
0121122	16mm x ¾“
0121123	20mm x ½“
0121124	20mm x ¾“
0121125	25mm x ¾“
0121126	25mm x 1“

Verteiler

0121102	16mm x ¾“ IG	3 Wege
0121111	16mm x ¾“ IG	4 Wege
0121116	16mm x ¾“ IG	6 Wege

Kugelhahn mit Aussengewinde

0121327	16mm x ½“ AG
0121328	16mm x ¾“ AG
0121329	20mm x ½“ AG
0121330	20mm x ¾“ AG
0121332	25mm x ¾“ AG

Kugelhahn mit Innengewinde

0121338	16mm x ¾“ IG
0121339	20mm x ½“ IG
0121340	20mm x ¾“ IG
0121342	25mm x ¾“ IG

Kugelhahn
beidseitig Stecknippel

0121311	16 x 16mm
0121312	20 x 20mm
0121313	25 x 25mm

Kugelhahn
beidseitig Aussengewinde

0121345	1/2“ x 1/2“
0121346	3/4“ x 3/4“
271216	1/2“ x 3/4“

Kugelhahn
Innen- und Aussengewinde

0121350	½“ x ½“
0121351	¾“ x ¾“

Lock Kupplungen zur einfachen Verbindung für Tröpfenschläuche und PE-Rohr ohne Werkzeug!

Schlauchverbinder; Lock

301215	16 x 16mm
301220	20 x 20mm

Winkel, Lock

301225	16 x 16mm
301230	20 x 20mm

T-Stück, Lock

301245	16 x 16 x 16mm
301250	20 x 20 x 20mm

Kappe, Lock

301255	16mm
301260	20mm

Kugelhahn, Lock

271220	16 x 16mm
271225	20 x 20mm

Kugelhahn, Lock x Aussengewinde

271204	16mm x ½“
271205	16mm x ¾“
271209	20mm x ½“
271210	20mm x ¾“

Tavlit Fittinge

Gewindefittings mit O-Ring aus EPDM
Betriebsdruck 10Bar

Doppelnippel

0121135	½“ x ½“
0121136	¾“ x ¾“
0121137	1“ x 1“

Red-Doppelnippel
2x Außengewinde

76200008590	¾”x ½”
76200008610	1” x ¾”

Muffe

0121175	½” x ½”
0121176	¾” x ¾”
76200011400	1” x 1”

Red-Muffe

76200009250 1 ½”x 1 ¼”

Reduzierstück
Außen x Innengewinde

0121553	¾”x ½”
0121555	1” x ¾“
0121557	1 ¼“ x ¾“
0121558	1 ¼“ x 1“
0121562	1 ½“ x 1 ¼“

Winkel I/I
Innen- x Innengewinde

0121234	¾“
76200012200	1“

Winkel I/A
Innen- x Außengewinde

76200012500	½“
76200012550	¾“
76200012600	1“

T-Stück

76200011700	½“
0121082	¾“
76200011800	1“

Stopfen

0121241	½“
76200007665	1“

Tavlit Verteiler Swivel

76200013000	3 x 1“ IG
76200013100	4 x 1“ IG
76200013200	5 x 1“ IG

Tavlit Winkel Swivel

76200007000 1” IG x AG

Tavlit Adapter Swivel

76200006500 1” IG x ¾” AG

Tavlit Kupplung Swivel

76200006200 1” IG x 1” IG

PVC Rohr/ Fittinge

PVC Druckrohr mit Klebemuffe
Farbe: dunkelgrau DVGW geprüft
Betriebsdruck: 10 bar

Art. Nr.	Ø	Länge
0302000	20mm	5m
0309025	25mm	5m
0309032	32mm	5m
0309040	40mm	5m
0309050	50mm	5m
0309163	63mm	5m
0309075	75mm	5m
0309090	90mm	5m
0309091	110mm	5m
0309092	125mm	5m
0309093	140mm	5m
0309094	160mm	5m

PVC Druckrohr mit Steckmuffe
Farbe: grau DVGW geprüft
Betriebsdruck: 12,5 bar

Art. Nr.	Ø	Länge
0301012	90mm	6m
0301013	110mm	6m
0301015	140mm	6m
0301016	160mm	6m

Winkel 90°
2x Klebemuffe

0110106	20 x	20mm
0110107	25 x	25mm
0110108	32 x	32mm
0110109	40 x	40mm
0110136	50 x	32mm
0110137	50 x	40mm
0110110	50 x	50mm
0110111	63 x	63mm
0110112	75 x	75mm
0110113	90 x	90mm
0110114	110 x	110mm
0110115	125 x	125mm
0110116	140 x	140mm
0110117	160 x	160mm

Winkel 90°
Klebemuffe x Außengewinde

0110139	25mm x 1“
0110140	32mm x ¾“
0110141	32mm x 1“
0110142	32mm x 1 ¼“
0110143	40mm x 1 ¼“
0110144	40mm x 1 ½““
0110145	50mm x 1 ¼“
0110146	50mm x 1 ½“
0110147	50mm x 2“
0100120	63mm x 2“

Winkel 90°
Klebemuffe x Innengewinde

0110161	25mm x ¾“
0110162	32mm x 1“
0110163	40mm x 1 ¼“
0110164	50mm x 1 ½“
0110165	63mm x 2“
0110173	75mm x 2 ½“
0110174	90mm x 3“

Winkel 90°
2x Innengewinde mit Verstärkungsring

0190001	½“
0190002	¾“
0190003	1“
0190004	1 ¼“
0190005	1 ½“
0190006	2“

Winkel 45°, 2x Klebemuffe

0110120	20 x	20mm
0110121	25 x	25mm
0110122	32 x	32mm
0110123	40 x	40mm
0110124	50 x	50mm
0110125	63 x	63mm
0110126	75 x	75mm
0110127	90 x	90mm
0110128	110 x	110mm
0110129	125 x	125mm
0110130	140 x	140mm
0110131	160 x	160mm

Bogen 90°, 2x Klebemuffe

0110178	25mm
0110188	32mm
0110189	40mm
0110190	50mm
0110191	63mm
0110192	75mm
0110193	90mm
0110194	110mm
0110235	140mm
0110196	160mm

Bogen 45°, 2x Klebemuffe

0110211	32mm
0110212	40mm
0110215	75mm
0110216	90mm
0110217	110mm
0110219	140mm
0110220	160mm

Bogen 30°
2x Klebemuffe

0100751	90mm
0100752	110mm
0100754	140mm
0100755	160mm

Bogen 22°
2x Klebemuffe

0100743	90mm
0100744	110mm
0100746	140mm
0100747	160mm

Bogen 15°
2x Klebemuffe

0100045	90mm
0100046	110mm
0100048	140mm
0100049	160mm

T Stück 90°
3x Innengewinde mit Verstärkungsring

0190011	½“
0190012	¾“
0190013	1“
0190014	1 ¼“
0190015	1 ½“
0190016	2“

T Stück 90°
2x Klebemuffe, 1x Außengewinde

0110348	32mm x ¾“	x 32mm
0110349	32mm x 1“	x 32mm
0110341	40mm x 1 ¼“	x 40mm
0110344	50mm x 1 ½“	x 50mm
0110354	63mm x 1 ½“	x 63mm
0110355	63mm x 2“	x 63mm
0110357	75mm x 1 ½“	x 75mm

T-Stück 90°
2x Klebemuffe, 1x Innengewinde

0110360	20mm x ½“	x 20mm
0110361	25mm x ¾“	x 25mm
0110362	32mm x 1“	x 32mm
0110363	40mm x 1 ¼“	x 40mm
0110364	50mm x 1 ½“	x 50mm
0110365	63mm x 2“	x 63mm
0110366	75mm x 2 ½“	x 75mm
0110398	90mm x 3“	x 90mm

Kreuzstück
4x Klebemuffe

0110377	32mm
0110378	40mm
0110379	50mm
0110380	63mm
0110381	75mm
0110382	90mm
0110383	110mm

T-Stück 90°
3x Klebemuffe

0110252	20mm
0110253	25mm
0110254	32mm
0110255	40mm
0110256	50mm
0110257	63mm
0110258	75mm
0110259	90mm
0110260	110mm
0110261	125mm
0110262	140mm
0110263	160mm

0110392	140 x 75 x 140mm
0110394	140 x 110 x 140mm
0110396	160 x 110 x 160mm

T-Stück 45°
3x Klebemuffe

0110273	40mm
0110274	50mm
0110275	63mm
0110276	75mm
0110277	90mm
0110278	110mm
0100761	140mm
0110279	160mm

Übergangsnippel
Klebemuffe x Außengewinde

0110447	16/20mm x ½“
0110449	20mm x ½“
0110450	25/32mm x ½“
0110451	25/32mm x ¾“
0110452	25/32mm x 1“
0110453	32/40mm x ½“
0110455	32/40mm x 1“
0110456	32/40mm x 1 ¼“
0110457	40/50mm x 1“
0110458	40/50mm x 1 ¼“
0110459	40/50mm x 1 ½“
0110460	50/63mm x 1“
0110461	50/63mm x 1 ¼“
0110462	50/63mm x 1 ½“
0110463	50/63mm x 2“
0110464	63/75mm x 1 ¼“
0110465	63/75mm x 1 ½“
0110466	63/75mm x 2“
0110467	63/75mm x 2 ½“
0111200	75/90mm x 2“
0111201	75/90mm x 2 ½“
0111202	75/90mm x 3“
0111203	90/110mm x 2 ½“
0111204	90/110mm x 3“
0111205	90/110mm x 4“
0111207	110mm x 4“

Gewindemuffe mit Achtkant
Klebemuffe x Innengewinde

0110817	20mm x ½“
0110819	25mm x ¾“
0110820	32mm x ½“
0110821	32mm x ¾“
0110822	32mm x 1“
0110823	40mm x 1“
0110824	40mm x 1 ¼“
0110825	50mm x 1 ¼“
0110826	50mm x 1 ½“
0110827	63mm x 1 ½“
0110828	63mm x 2“
0110829	75mm x 2 ½“
0110830	90mm x 3“
0110831	110mm x 4“

Gewindemuffe mit Achtkant
2x Innengewinde

0110520	½“
0110521	¾“
0110522	1“
0110523	1 ¼“
0110524	1 ½“

Übergangsnippel
Klebemuffe x Außengewinde

0110400	25mm x	½“
0110401	25mm x	¾“
0110403	32mm x	½“
0110404	32mm x	¾“
0110405	32mm x	1“
0110407	40mm x	1“
0110408	40mm x	1 ¼“
0110409	40mm x	1 ½“
0110410	50mm x	1 ¼“
0110411	50mm x	1 ½“
0110412	50mm x	2“
0110413	63mm x	1 ¼“
0110414	63mm x	1 ½“
0110415	63mm x	2“
0110416	63mm x	2 ½“
0110417	75mm x	1 ¼“
0110418	75mm x	1 ½“
0110419	75mm x	2“
0110420	75mm x	2 ½“
0110421	90/75mm x	3“
0110422	90mm x	2“
0110423	90mm x	2 ½“
0110424	90mm x	3“
0110425	110/90mm x	4“
0110426	110mm x	2 ½“
0110427	110mm x	3“
0110428	110mm x	4“
0110430	125mm x	4“
0110431	140/125mm x	5“
0110432	140mm x	4“
0110433	140mm x	5“
0110435	160mm x	4“
0110436	160mm x	5“
0110437	160mm x	6“

Reduzierstück mit Achtkant
Klebemuffe x Innengewinde

0110784	25mm x	½“
0110786	32mm x	¾“
0110788	40mm x	¾“
0110789	40mm x	1“

Reduzierstück
Außengewinde x Innengewinde

0100196	1“ x	½“
0100204	1 ½“ x	1“
0100205	1 ½“ x	1 ¼“
0100206	1 ½“ x	2“
0100207	2“ x	1“
0100210	2“ x	2 ½“

Doppelnippel
Außengewinde x Außengewinde

0110536	½“
0110537	¾“
0110538	1“
0110539	1 ¼“
0110540	1 ½“
0110541	2“
0110542	2 ½“
0110543	3“

Endkappe
Klebemuffe x Außengewinde
Inkl. PVC Kappe

0110569	20mm x	½“
0110570	25mm x	¾“
0110571	32/40mm x	1“

Gewindekappe flach

0110575	½“
0110576	¾“
0110577	1“
0110578	1 ¼“
0110579	1 ½“
0110580	2“
0110581	2 ½“
0110583	3“
0110584	4“

Klebekappe

0110586	20mm
0110587	25mm
0110588	32mm
0110589	40mm
0110590	50mm
0110591	63mm
0110592	75mm
0110593	90mm
0110594	110mm
0110595	125mm
0110596	140mm
0110597	160mm

Reduktion, kurz

0110730	16 x	12mm
0100798	20 x	12mm
0110731	20 x	16mm
0100799	25 x	12mm
0110733	25 x	20mm
0110735	32 x	20mm
0110736	32 x	25mm
0110738	40 x	20mm
0110740	40 x	32mm
0110743	50 x	32mm
0110744	50 x	40mm
0110745	63 x	25mm
0110747	63 x	40mm
0110748	63 x	50mm
0110750	75 x	40mm
0110751	75 x	50mm
0110752	75 x	63mm
0110753	90 x	50mm
0110754	90 x	63mm
0110755	90 x	75mm
0110757	110 x	50mm
0110758	110 x	63mm
0110759	110 x	75mm
0110760	110 x	90mm
0110763	125 x	90mm
0110764	125 x	110mm
0110766	140 x	90mm
0110767	140 x	110mm
0110769	160 x	90mm
0110770	160 x	110mm
0110772	160 x	140mm

Muffe
aus Rohr hergestellt
2x Klebemuffe

0110623	125mm
0110639	140mm

Muffe
2x Klebemuffe

0110646	20mm
0110647	25mm
0110648	32mm
0110649	40mm
0110650	50mm
0110651	63mm
0110652	75mm
0110653	90mm
0110654	110mm
0110656	140mm
0110657	160mm

Muffe (Schiebemuffe)
2x Steckmuffe, ideal zur Reparatur
unterirdischer Rohrleitungen

UKS50	63mm
UKS65	75mm
UKS80	90mm
UKS100	110mm
UKS125	140mm
UKS150	160mm

Reduziermuffe; 2x Klebemuffe

0100221	40 x	20mm
0100222	40 x	25mm
0110710	50/40 x	25mm
0110672	90 x	50mm
0110673	90 x	63mm
0110722	90/75 x	63mm
0100791	110 x	50mm
0110675	110 x	75mm
0110676	110 x	90mm
0110679	140 x	110mm
0110681	160 x	110mm
0110683	160 x	140mm

PVC Durchführungskupplung

0110064	¾“
0110065	1“
106830	1 ¼“
106835	1 ½“
0110067	1 ¾“

0100540	20/25 x ¾“
0100541	25/32 x 1“
0100542	32/40 x 1 ¼“
0110976	63/75 x 2 ½“
0110977	75/90 x 3“

PVC Schlauchtüllen zum Einkleben
Betriebsdruck: 16bar

	Schlauchtülle	Klebestutzen
0111000	12mm	12mm
0111001	16mm	16mm
0111002	20mm	20mm
0111003	25mm	25mm

PVC Kupplung
2x Klebemuffe

0110071	20 x	20mm
0110072	25 x	25mm
0110073	32 x	32mm
0110074	40 x	40mm
0110075	50 x	50mm
0110076	63 x	63mm
0110077	75 x	75mm
0110078	90 x	90mm
0110079	110 x	110mm

PVC Kupplung
Klebemuffe x Außengewinde

0110092	25mm x	¾“
0110093	32mm x	1“
0110094	40mm x	1 ¼“
0110095	50mm x	1 ½“
0110096	63mm x	2“
0100119	75mm x	2 ½“

PVC Kupplung
Klebemuffe x Innengewinde

0110081	20mm x	½“
0110082	25mm x	¾“
0110083	32mm x	1“
0110084	40mm x	1 ¼“
0110085	50mm x	1 ½“
0110086	63mm x	2“
0110087	75mm x	2 ½“
0110088	90mm x	3“

PVC Kleber/Reiniger

0143010	Kleber ¼ ltr.
0143011	Kleber 1 ltr.
0149001	Reiniger ¼ ltr.
7018535	Reiniger 1 ltr.

Gleitmittel
Erleichtert die Montage von
Kunststoffrohren und Schläuchen

39602	250ml
0149121	500ml

Loser PVC Flansch



	∅	d1	d2	d3	DN
0110922	50	62	110	150mm	40
0110923	63	78	125	165mm	50
0110924	75	92	145	185mm	65
0110925	90	110	160	200mm	80
0110926	110	133	180	220mm	100
0110927	125	150	190	235mm	110
0110928	140	167	210	240mm	125
0110929	160	190	240	280mm	150
0110931	250	277	350	370mm	250

PVC Bundbuchse



	d1	d2
0110902	50	72mm
0110903	63	90mm
0110904	75	106mm
0110905	90	125mm
0110906	110	150mm
0110907	125	170mm
0110908	140	188mm
0110909	160	212mm
0110911	250	303mm

Flanschdichtung

FLD1615	22x50	FLD6100	115x152
FLD1620	28x60	FLD16100	115x162
FLD620	28x53	FLD6125	141x182
FLD632	43x75	FLD16125	141x192
FLD1632	43x82	FLD6150	169x207
FLD650	61x95	FLD16150	169x218
FLD1650	61x107	FLD16200	220x273
FLD665	77x115		
FLD1665	77x127		
FLD680	90x132		
FLD1680	90x142		

Gummi-Stahl-Flanschdichtung

2073	DN65	77x127
2074	DN80	90x142
2075	DN100	115x162
2077	DN125	141x192
2078	DN150	169x218

Alu Flansch

103600	110mm
103602	140mm
103604	160mm

Anbohrschellen

Mit 2 bzw. 4 Schrauben und Innengewinde,
Verstärkungsring aus Edelstahl

Art. Nr.	Abmessung
0120527	25mm x ½“
0120528	25mm x ¾“
0120531	32mm x ½“
0120532	32mm x ¾“
0120538	40mm x ½“
0120539	40mm x ¾“
0120540	40mm x 1“
0120548	50mm x ½“
0120549	50mm x ¾“
0120550	50mm x 1“
0120551	50mm x 1 ¼“
0120563	63mm x ½“
0120564	63mm x ¾“
0120565	63mm x 1“
0120566	63mm x 1 ¼“
0120567	63mm x 1 ½“
0120576	75mm x ¾“
0120577	75mm x 1“
0120578	75mm x 1 ¼“
0120579	75mm x 1 ½“
0120580	75mm x 2“
0120591	90mm x ¾“
0120592	90mm x 1“
0120593	90mm x 1 ¼“
0120594	90mm x 1 ½“
0120595	90mm x 2“
0120611	110mm x 1“
0120612	110mm x 1 ¼“
0120613	110mm x 1 ½“
0120614	110mm x 2“
0100890	110mm x 2 ½“
0100891	110mm x 3“
0120629	125mm x 2“
0120738	140mm x 1“
0120739	140mm x 1 ¼“
0120740	140mm x 1 ½“
0120741	140mm x 2“
0100892	140mm x 2 ½“
0100893	140mm x 3“
0120631	160mm x 1“
0120632	160mm x 1 ¼“
0120633	160mm x 1 ½“
0120634	160mm x 2“
0100899	160mm x 2 ½“
0120635	160mm x 3“
0120636	160mm x 4“

Anbohrschellen
mit Aussengewinde

655065	32mm x 1“
655040	40mm x ½“
655041	40mm x ¾“
655042	40mm x 1“
655052	50mm x 1“
655065	63mm x 1“
655067	63mm x 1 ½“
655079	75mm x 1 ½“
655094	90mm x 1 ½“
655112	110 mm x 1 ½“
655162	160 mm x 1 ½“

PE Rohr/ Fittinge

ISO Norm Rohr, **20 - 63mm PN6**
75 - 110mm PN7,5

Art. Nr.	Maß ∅	x	Wandstärke	Rollenlänge
0700005	20mm	x	2,0mm	100m
0700027	25mm	x	2,3mm	100m
0700018	32mm	x	3,0mm	100m
0700019	40mm	x	3,7mm	100m und 200m
0700020	50mm	x	4,5mm	100m und 200m
0700021	63mm	x	5,7mm	100m
0700022	75mm	x	4,3mm	100m
0700115	90mm	x	5,1mm	100m
0700116	110mm	x	6,3mm	100m

PE-Rohr PN4 für Tropfschlauch weich

121005	16mm	x	1,5mm	PN4
121010	20mm	x	1,5mm	PN4

PE Stangenware, PN12,5
mit blauem Streifen

201900612	20mm x 2,0mm	6000mm
252300612	25mm x 2,3mm	6000mm
322900612	32mm x 2,9mm	6000mm
403700612	40mm x 3,7mm	6000mm
504600612	50mm x 4,5mm	6000mm
635800612	63mm x 5,7mm	6000mm
756800612	75mm x 6,8mm	6000mm
908200612	90mm x 8,2mm	6000mm
11010000612	110mm x 10,0mm	6000mm

Kupplung

0703101	20x20mm
0703102	25x25mm
0703103	32x32mm
0703104	40x40mm
0703105	50x50mm
0703106	63x63mm
0703107	75x75mm
0703108	90x90mm
0703109	110x110mm

Kupplung, reduziert

0703114	32x25mm
0703116	40x32mm
0703118	50x32mm
0703119	50x40mm
0703121	63x40mm
0703122	63x50mm
0703125	75x50mm
0703126	75x63mm

Winkel 90°

0703221	20x20mm
0703222	25x25mm
0703223	32x32mm
0703224	40x40mm
0703225	50x50mm
0703226	63x63mm
0703227	75x75mm
0703228	90x90mm
0703229	110x110mm

Winkel 90° mit Außengewinde

0703272	20mm x ½“
0703274	25mm x ¾“
0703277	32mm x 1“
0703279	40mm x 1 ¼“
0703281	40mm x 1 ½“
0703283	50mm x 1 ½“
0703285	63mm x 2“
0703286	75mm x 2 ½“
0703288	90mm x 3“
0703290	110mm x 4“

Winkel 90° mit Innengewinde

0703232	20mm x ½“
0703235	25mm x ½“
0703236	25mm x ¾“
0703239	32mm x ¾“
0703240	32mm x 1”
0703243	40mm x 1”
0703244	40mm x 1 ¼”
0703245	40mm x 1 ½“
0703248	50mm x 1 ½”
0703249	50mm x 2”
0703251	63mm x 2”
0703253	75mm x 2”
0703254	75mm x 2 ½“
0703256	90mm x 3“
0703259	110mm x 4“

Endstopfen

0703391	20mm
0703392	25mm
0703393	32mm
0703394	40mm
0703395	50mm
0703396	63mm
0703397	75mm
0703398	90mm
0703399	110mm

Anschlußverschraubung
mit Außengewinde

0703142	20mm x ½”
0703143	20mm x ¾“
0703146	25mm x ¾“
0703147	25mm x 1“
0703149	32mm x 1“
0703151	40mm x 1“
0703152	40mm x 1 ¼“
0703153	40mm x 1 ½“
0703172	40mm x 2“
0703156	50mm x 1 ½“
0703157	50mm x 2“
0703159	63mm x 1 ½“
0703160	63mm x 2“
0703162	75mm x 2“
0703163	75mm x 2 ½“
0703164	75mm x 3“
0703165	90mm x 2“
0703167	90mm x 3“
0703168	90mm x 4“
0703169	110mm x 2“
0703170	110mm x 3“
0703171	110mm x 4“

Anschlussverschraubung mit Innengewinde

0703182	20mm x ½“
0703183	20mm x ¾“
0703185	25mm x ½“
0703186	25mm x ¾“
0703189	32mm x 1“
0703191	40mm x 1“
0703192	40mm x 1 ¼“
0703193	40mm x 1 ½“
0703196	50mm x 1 ½“
0703197	50mm x 2“
0703199	63mm x 1 ½“
0703200	63mm x 2“
0703202	75mm x 2“
0703203	75mm x 2 ½“
0703207	90mm x 3“
0703208	90mm x 4“
0703210	110mm x 3“
0703211	110mm x 4“

T-Stück 90°

0703301	20mm
0703302	25mm
0703303	32mm
0703304	40mm
0703305	50mm
0703306	63mm
0703307	75mm
0703308	90mm
0703309	110mm

T-Stück 90°, reduziert

0703703	25 x 20 x 25mm
0703705	32 x 25 x 32mm
0703713	63 x 50 x 63mm

T-Stück 90°, mit Innengewinde

0703313	20mm x ½“	x 20mm
0703316	25mm x ¾“	x 25mm
0703321	32mm x 1“	x 32mm
0703326	40mm x 1 ¼“	x 40mm
0703327	40mm x 1 ½“	x 40mm
0703330	50mm x 1 ½“	x 50mm
0703331	50mm x 2“	x 50mm
0703334	63mm x 2“	x 63mm
0703337	75mm x 2 ½“	x 75mm

T-Stück 90°, mit Außengewinde

0703361	32mm x 1“	x 32mm
0703370	50mm x 1 ½“	x 50mm
0703374	63mm x 2“	x 63mm

Kupplung mit Flansch

0703093	63mm x 2“	DN50
0703095	75mm x 2 ½“	DN65
0703097	90mm x 3“	DN80
0703099	110mm x 4“	DN100

PE-Schweißfittinge

Muffe

0390024	50x50mm
0390025	63x63mm
0390026	75x75mm
0390027	90x90mm
0390028	110x110mm
0390029	125x125mm
0302156	140x140mm
0390030	160x160mm

Winkel 90°

0390653	90x90mm
0390654	110x110mm
0390364	125x125mm
0390365	160x160mm

Winkel 45°

0390371	90x90mm
0390372	110x110mm
0390373	125x125mm
0390374	160x160mm

T-Stück

0390382	90x90x90mm
0390383	110x110x110mm
0390384	125x125x125mm
0390385	160x160x160mm

Bundbuchse

0390208	90mm
0390209	110mm
0390210	125mm
0302040	140mm
0390211	160mm

Flansch

0101935	90mm
0101936	110mm
0101937	125mm
0101938	140mm
0101939	160mm

KG Rohr/ Fittinge

Art. Nr.	Ø	Länge
0370001	100mm	1m
0370002	100mm	2m
0370003	100mm	5m
0370006	125mm	1m
0370007	125mm	2m
0370008	125mm	5m
0370011	150mm	1m
0370012	150mm	2m
0370013	150mm	5m
0370016	200mm	1m
0370017	200mm	2m
0370018	200mm	5m
0370020	250mm	1m
0370021	250mm	2m
0370022	250mm	5m
0370027	300mm	5m

Muffe

0370170	100 mm
0370171	125 mm
0370172	150 mm
0370173	200 mm
0370174	250 mm
0370175	300 mm

Reduzierstück

0370160	125	x	100mm
0370161	150	x	100mm
0370162	150	x	125mm
0370163	200	x	150mm
0370164	250	x	200mm

Abzweiger 45°

0370060	100mm	100mm
0370061	125mm	100mm
0370062	125mm	125mm
0370063	150mm	100mm
0370064	150mm	125mm
0370065	150mm	150mm
0370066	200mm	100mm
0370067	200mm	125mm
0370068	200mm	150mm
0370069	200mm	200mm
0370072	250mm	150mm
0370073	250mm	200mm
0370074	250mm	250mm
0370080	300mm	300mm

Stopfen

0370180	100 mm
0370181	125 mm
0370182	150 mm
0370183	200 mm
0370184	250 mm
0370185	300 mm

Kappe

KGK100	100mm
KGK125	125mm
KGK150	150mm
KGK200	200mm
KGK250	250mm
KGK300	300mm

Abzweiger 90°

0370260	100mm	100mm
0370261	125mm	100mm
0370262	125mm	125mm
0370263	150mm	100mm
0370264	150mm	125mm
0370265	150mm	150mm
0370266	200mm	100mm
0370267	200mm	125mm
0370268	200mm	150mm
0370269	200mm	200mm
0370272	250mm	150mm
0370273	250mm	200mm
0370274	250mm	250mm

Bogen

Art. Nr.	Ø	Grad
0370100	100mm	15°
0370101	100mm	30°
0370102	100mm	45°
0370103	100mm	67°
0370104	100mm	87°
0370110	125mm	15°
0370111	125mm	30°
0370112	125mm	45°
0370113	125mm	67°
0370114	125mm	87°
0370120	150mm	15°
0370121	150mm	30°
0370122	150mm	45°
0370123	150mm	67°
0370124	150mm	87°
0370130	200mm	15°
0370131	200mm	30°
0370132	200mm	45°
0370133	200mm	67°
0370134	200mm	87°
0370140	250mm	15°
0370141	250mm	30°
0370142	250mm	45°
0370143	250mm	87°
0370145	300mm	15°
0370146	300mm	30°
0370147	300mm	45°
0370148	300mm	87°

V2A/Edelstahl Fittinge

Doppelnippel
2x Außengewinde

0080161	¼“
0080162	3/8“
0080163	½“
0080164	¾“
0080165	1“
0080166	1 ¼“
0080167	1 ½“
0080168	2“

Muffe
2x Innengewinde

0080141	¼“
0080142	3/8“
0080143	**½“**
0080144	¾“
0080145	1“
0080146	1 ¼“
0080147	1 ½“
0080148	2“

Reduzierstück
1x Innengewinde, 1x Außengewinde

0080082	3/8	x	¼“
0080084	½“	x	¼“
0080086	¾“	x	¼“
0080087	¾”	x	3/8”
0080079	1”	x	¼”
0080089	1”	x	3/8”
0080090	1”	x	½”
0080091	1“	x	¾“
0080094	1 ¼”	x	1”
0080097	1 ½“	x	¾“
0080388	1 ½”	x	1 ¼”
0080098	1 ½“	x	1“
0080100	2“	x	1“
00190063	5“	x	4“

Reduziernippel
2x Außengewinde

0080114	½”	x	¼”
0080115	½“	x	3/8“
0080117	¾“	x	3/8“
0080120	1“	x	½“

Verschraubung mit Achtkant

0080202	3/8“	i/a
0080192	3/8”	i/i
0080193	½”	i/i
0080194	¾”	i/i
0080197	1 ½”	i/i

Winkel 90°
2x Innengewinde

0080005	1/8”i/i	
0080006	¼“	i/i
0080007	3/8“i/i	
0080008	½“	i/i
0080009	¾”	i/i
0080013	2”	i/i

Winkel 90°
1x Innen- 1x Aussengewinde

0080015	1/8”i/a	
0080016	¼”	i/a
0080017	3/8“i/a	
0080018	½“	i/a
0080020	1”	i/a
0080021	1 ¼”	i/a
0080022	1 ½”	i/a
0080023	2”	i/a

Winkel 45°
2x Innengewinde

0080028	½”	i/i
0080029	¾”	i/i
0080030	1”	i/i

T-Stück
3x Innengewinde

0080035	1/8“
0080036	¼“
0080037	3/8“
0080038	½“
0080039	¾“
0080040	1“
0080041	1 ¼“
0080042	1 ½“
0080043	2“

Kugelhahn
2x Innengewinde

0090911	3/8“
0090912	½“
0090913	¾“
0090914	1“

Stopfen

0080170	1/8“
0080171	¼“
0080172	3/8“
0080173	½“
0080174	¾“
0080175	1“
0080176	1 ¼“
0080177	1 ½“
0080178	2“

Kappe

0080700	1/8“
0080701	¼“
0080702	3/8“
0080703	½“
0080704	¾“
0080706	1 ¼“
0080707	1 ½“
0080708	2“

Reduziermuffe
2x Innengewinde

0080057	¾“	x	3/8“
0080058	¾“	x	½“

Nippel
2x Außengewinde

0080401	¼“	x	60mm
0080402	3/8“	x	40mm
0080403	½“	x	60mm
0080554	½“	x	150mm
0080404	¾“	x	60mm
0080405	1“	x	60mm
4477294	1“	x	100mm
4477302	1“	x	150mm
0080406	1 ¼“	x	80mm
0130470	1 ¼“	x	100mm
0080407	1 ½“	x	80mm
0130518	1 ½“	x	100mm
0080408	2“	x	100mm

Anschweißnippel
1x Aussengewinde

0080743	¼“
0080744	¼“
0080749	1 ½“

Schlauchtülle

0080304	3/4“	x	19mm

Zwischenventil
2x Innengewinde

0080419	3/8“
0080420	½“
0080421	¾“
0080422	1“

Messing Fittinge

Muffe, Nr. 270
2x Innengewinde

0710367	¼“
0710368	3/8“
0710369	½“
0710370	¾“
0710371	1“
0710372	1 ¼“
0710373	1 ½“

Absatzmuffe, Nr. 240
2x Innengewinde

0710315	3/8“	x	¼“
0708858	3/8“	x	1/8“
0710316	½“	x	¼“
0710317	½“	x	3/8“
0710318	¾“	x	½“
0708861	1“	x	½“
0710319	1“	x	¾“
0710320	1 ¼“	x	1“
0710321	1 ½“	x	1“
0710322	1 ½“	x	1 ¼“
0710323	2“	x	1 ½“

Muffennippel, Nr. 246
1x Innengewinde, 1x Außengewinde

0710441	3/8“	x	¼“
0710442	½“	x	¼“
0710443	½“	x	3/8“
0710444	¾“	x	3/8“
0710445	¾“	x	½“

Stopfen, Nr. 290

0710386	1/8“
0710387	¼“
0710388	3/8“
0710389	½“
0710390	¾“
0710391	1“
0710392	1 ¼“
0710393	1 ½“

Doppelnippel, Nr. 280
2x Außengewinde

0710375	1/8“
0710376	¼“
0710377	3/8“
0710378	½“
0710379	¾“
0710380	1“
0710381	1 ¼“
0710382	1 ½“
0710383	2“

Doppelnippel reduziert, Nr. 245
2x Außengewinde

0710349	¼“	x	1/8“
0710350	3/8“	x	1/8“
0710352	½“	x	¼“
0710353	½“	x	3/8“
0710356	¾“	x	½“
0710357	1“	x	½“
0710358	1“	x	¾“
0708879	1 ¼“	x	¾“
0710359	1 ¼“	x	1“
0710360	1 ½“	x	1“
0710361	1 ½“	x	1 ¼“
0710362	2“	x	1 ½“
0710363	2 ½“	x	2“

Reduzierstück, Nr. 241
1x Innengewinde, 1x Außengewinde

0710324	¼“	x	1/8“
0710325	3/8“	x	1/8“
0710326	3/8“	x	¼“
0710327	½“	x	1/8“
0710328	½“	x	¼“
0710329	½“	x	3/8“
0710330	¾“	x	¼“
0710331	¾“	x	3/8“
0710332	¾“	x	½“
0710333	1“	x	½“
0710334	1	x	¾“
0708869	1 ¼“	x	½“
0710335	1 ¼“	x	¾“
0710336	1 ¼“	x	1“
0708871	1 ½“	x	¾“
0710337	1 ½“	x	1“
0710338	1 ½“	x	1 ¼“
0710339	2“	x	¾“
0710340	2“	x	1“
0710341	2“	x	1 ¼“
0710342	2“	x	1 ½“
0708872	2 ½“	x	1“
0710344	2 ½“	x	1 ¼“
0708862	2 ½“	x	1 ½“
0710347	3“	x	2“

Winkel 90°, Nr. 90
2x Innengewinde

0710284	¼“
0710285	3/8“
0710286	½“
0710287	¾“
0710288	1“
0710289	1 ¼“
0710290	1 ½“
0710291	2“

Winkel 90°, Nr. 92
1x Innengewinde, 1x Außengewinde

0710292	¼“
0710293	3/8“
0710294	½“
0710295	¾“
0710296	1“
0710297	1 ¼“
0710298	1 ½“
0710299	2“

Verschraubung, Nr. 341
Innen- Außengewinde

0710424	3/8“	Nr. 341
0710425	½“	Nr. 341

Verschraubung, Nr. 340
2x Innengewinde

0710417	¾“
0710418	1“
0710419	1 ¼“

Messing T-Stück, Nr. 130
3x Innengewinde

0710306	¼“
0710307	3/8“
0710308	½“
0710309	¾“
0710310	1“
0710311	1 ¼“
0710312	1 1/2“
0710313	2“

Messing Tankdurchführung
1x Außengewinde

0710553	¾“
0710554	1“
0710555	1 ¼“
0710556	1 ½“

Beulco-Messing-Verbindungsteile

Anschluß-Stück, Typ 6601
mit Kunststoffrohranschluß und Außengewinde

0701601	20mm x ½“
0701602	25mm x ¾““
0701603	32mm x 1“
0701604	40mm x 1 ¼“
0701605	50mm x 1 ½“
0701606	63mm x 2“

Rohrkupplung, Typ 6605
mit zwei Kunststoffrohranschlüssen

0701621	20mm
0701622	25mm
0701623	32mm
0701624	40mm
0701625	50mm
0701626	63mm

Messing Kupplungen für LPDE Rohr

Winkelverschraubung 90°

0731106	20 x 20mm
0731107	25 x 25mm
0731108	32 x 32mm
0731109	40 x 40mm
0731110	50 x 50mm
0731111	63 x 63mm

Winkelverschraubung 90°
Außengewinde Typ 040

0731125	20mm x ½“
0731126	25mm x ¾“
0731127	32mm x 1“
0731128	40mm x 1 ¼“
0731129	50mm x 1 ½“

Deckenwinkel

0731210	20mm x ½“
0731211	25mm x ¾“
0731212	32mm x 1“

Winkelverschraubung 90°
Innengewinde Typ 045

0731170	20mm x ½“
0731171	25mm x ¾“
0731172	32mm x 1“
0731173	40mm x 1 ¼“
0731174	50mm x 1 ½“
0731175	63mm x 2“

Verschraubung mit Außengewinde
Typ 015

0731001	20mm x ½“
0731002	25mm x ¾“
0731003	32mm x 1“
0731004	40mm x 1 ¼“
0731005	50mm x 1 ½“
0731006	63mm x 2“

Verschraubung mit Innengewinde
Typ 010

0731015	20mm x ½“
0731016	25mm x ¾“
0731017	32mm x 1“
0731018	40mm x 1 ¼“
0731019	50mm x 1 ½“
0731020	63mm x 2“

Rohrkupplung, Typ 020

0731035	20mm
0731036	25mm
0731037	32mm
0731038	40mm
0731039	50mm
0731040	63mm

T-Stück, Typ 030

0731070	20mm
0731071	25mm
0731072	32mm
0731073	40mm
0731074	50mm
0731075	63mm

T-Stück mit Innengewinde, Typ 035

0731055	20mm x ½“	x 20mm
0731056	25mm x ¾“	x 25mm
0731057	32mm x 1“	x 32mm
0731058	40mm x 1 ¼“	x 40mm
0731059	50mm x 1 ½“	x 50mm
0731060	63mm x 2“	x 63mm

Geka Kupplungen

Schlauchstück

0420012	½“
0420018	¾“
0420025	1“
0420032	1 ¼“
0420040	1 ½“

Saugkupplung mit Schlauchtülle

0451405	½“
0451406	¾“
0451407	1“
0451408	1 ¼“

Saugkupplung mit Außengewinde
¾“ Gewinde und wird mit einem Messing-Reduzierstück geliefert

0451410	¾“
0451411	1“

Gewindestück mit Innengewinde

0420112	½“
0420118	¾“
0420125	1“
0420132	1 ¼“
0420140	1 ½“

Gewindestück mit langem Innengewinde
(speziell für Regner)

0420113	½“
0420119	¾“
881042	1“

Gewindestück mit Außengewinde

0420212	½“
0420218	¾“
0420225	1“
0420232	1 ¼“
0420240	1 ½“

0420535 **3- Wege Abspeerhahn**

0420300 **Blindkupplung**

Perbunan Gummidichtung

0420400	Standard
0420401	Spezialdichtung Bau

0420518 **Schnellkupplung mit Selbstschlußventil, ¾“ Außengewinde**

Geka Düse

0450112	½“
0450118	¾“
0450125	1“

Geka Klemmverschraubungen

0420409	½“
0420410	¾“

Messing Schlauchverbinder
Schwere Ausführung, aus Messing- Rohr gedreht

0423851	½“
0423852	¾“
0423853	1“
0423854	1 ¼“
0423855	1 ½“

Messing Schlauchtüllen mit Sechskant

Schlauchtülle	Außengewinde
0411812 13mm	½“
0411818 20mm	¾“
0411825 25mm	1“
0411832 32mm	1 ¼“
0411840 38mm	1 ½“
0411850 50mm	2“
0411863 63mm	2 ½“
0411875 76mm	3“
0411899 100mm	4“

Schlauchtülle	Innengewinde
0411912 12mm	½“
0411918 20mm	¾“
0411919 25mm	¾“
0411925 25mm	1“
0411932 32mm	1 ¼“
0411940 40mm	1 ½“
0411950 50mm	2“

Schläuche und Zubehör

Tricoflex Schlauch
Platzdruck: 20 bar
Betriebsdruck: 8 bar
Temperaturbereich: von -15°C bis + 60°C

117135	½“ x 25 mtr.
117151	½“ x 50 mtr.
116874	5/8“ x 50 mtr.
054426	5/8“ x 100 mtr.
116887	¾“ x 25 mtr.
051546	¾“ x 50 mtr.
054437	¾“ x 100 mtr.
048273	1“ x 25 mtr.
048374	1“ x 50 mtr.
155760	1“ x 75 mtr.
048363	1“ x 100 mtr.
048510	1 ¼“ x 50 mtr.
133306	1 ¼“ x 75 mtr.
048497	1 ¼“ x 100 mtr.
048465	1 ¼“ x 125 mtr.
048453	1 ½“ x 50 mtr.
048655	1 ½“ x 100 mtr.

Tricoflex R
spezielle Gewebeeinlage,
besonders Zugfest

116568	¾“ x 50 mtr.
116542	¾“ x 100 mtr.
048671	1“ x 50 mtr.
048697	1“ x 100 mtr.

Tricoflex Performance
Tricoflex Performance verbindet extreme Widerstandsfähigkeit mit außergewöhnlicher Flexibilität. Die mehrschichtige Struktur, beste Rohstoffe und die Tricoflex “Non Torsion Technology” (TNT) garantieren Premiumqualität.

110000	½“ x 25 mtr.
110001	½“ x 50 mtr.
110004	¾“ x 25 mtr.
110005	¾“ x 50 mtr.

Tricoflex Primabel
Mehrschichtige Struktur, beste Rohstoffe und die Tricoflex „Non Torsion Technology“ (TNT) überzeugen bei bestem Preis/Leistungsverhältnis.

116365	½“ x 25 mtr.
116378	½“ x 50 mtr.
116394	5/8“ x 50 mtr.
116400	¾“ x 25 mtr.
194255	¾“ x 50 mtr.

Saugschlauch Ecoplex
Farbe: grau, mit grünen Streifen

Art. Nr.	Maß ∅ x	Wandstärke
0520711	90 x	6,5mm
0520713	102 x	6,7mm
0520724	110 x	7,6mm
0520715	127 x	8,5mm
0520717	152 x	9,0mm

Saugschlauch, leichte Ausführung
Farbe: hellgrün mit weißer Spirale
Mit eingearbeiteter Plastikspirale

Art. Nr.	Maß ∅
0520018	¾“
0520024	1“
0520031	1 ¼“
0520035	35mm
0520037	1 ½“
0520040	40mm
0520050	2“
0520060	60mm
0520063	2 ½“
0520075	3“

Schlauchaufroller

4285019 **Schlauchabroller Geka P40**
Pulverbeschichtet
Kapazität für
ca. 60 Meter ½“ Schlauch
ca. 55 Meter 3/8“ Schlauch
ca. 40 Meter ¾“ Schlauch

4285019 **Schlauchwagen Geka P25**
Pulverbeschichtet
Kapazität für
ca. 50 Meter ½“ Schlauch
ca. 40 Meter 3/8“ Schlauch
ca. 25 Meter ¾“ Schlauch

4285029 **Schlauchwagen Geka P40**
Pulverbeschichtet
Kapazität für
ca. 60 Meter ½“ Schlauch
ca. 55 Meter 3/8“ Schlauch
ca. 40 Meter ¾“ Schlauch

4265009 **Schlauchwagen Alba Royal**
Ganzstahl, feuerverzinkt
Kapazität für
ca. 60 Meter ½“ Schlauch
ca. 40 Meter ¾“ Schlauch

07020120 **Schlauchwagen Alba Star**
Ganzstahl, feuerverzinkt
Kapazität für
ca. 120 Meter ½“ Schlauch
ca. 80 Meter ¾“ Schlauch

07020114 **Schlauchwagen Alba Profi**
Ganzstahl, feuerverzinkt
Kapazität für
ca. 100 Meter ¾“ Schlauch
ca. 60 Meter 1“ Schlauch

6503SB **Schlauchwagen Alba Super- Profi**
Ganzstahl, feuerverzinkt
Kapazität für
ca. 120 Meter ¾“ Schlauch
ca. 100 Meter 1“ Schlauch

4290109 **Automatische Schlauchaufroller Geka PA20SK**
Pulverbeschichtet
Mit 20 Meter ¾“ Schlauch

4290309 **Automatische Schlauchaufroller Geka PA30SK**
Pulverbeschichtet
Mit 30 Meter ¾“ Schlauch

Automatische Schlauchaufroller
OSM510, ½“ Anschluß

Stahl lackiert

1510100	ohne Schlauch	
1510101	1/2“ x 25m	12bar
1510102	5/8“ x 20m	10bar

Edelstahl

1514100	ohne Schlauch	
1514101	1/2” x 25m	12bar
1514102	5/8“ x 20m	10bar

Automatische Schlauchaufroller
OSM610, 1“ Anschluß

Stahl lackiert

1610130	ohne Schlauch	
1610131	¾“ x 20m	10bar
1610132	1“ x 15m	9bar

Edelstahl

1614130	ohne Schlauch	
1614131	¾” x 20m	10bar
1614132	1“ x 15m	9bar

Weitere Ausführungen lieferbar!

Automatik-Schlauchaufroller SR
Niederdruck bis 6bar

881094 Schlauch 8x1mm
100 mtr.

Automatik-Schlauchaufroller SR
Hochdruck bis 250bar

881093 Schlauch 3/8“ Hochdruck
70 mtr.

881099 **Drehkonsole**
für Automatik-Schlauchaufroller SR

Storzschläuche und Kupplungen

STORZ Schlauch
„Feuerwehrschlauch“ mit langen Schlauchtüllen

C, 52mm

0503010	15m
0503011	20m
0503012	30m

B, 75mm

0503015	15m
0503016	20m
0503017	30m

A, 100mm

0503020	15m
0503021	20m
0503022	30m

Feuerwehrschlauch, Meterware
“Flextex“, schwarz

	Maß ∅	Arbeitsdruck
0504610	52mm	16bar
0504614	76mm	16bar
0504616	102mm	11bar

STORZ Saugkupplung mit Schlauchtülle

	Nenngröße		Für Schlauch
0431045	52	C	38mm
0431050	52	C	52mm
0431075	75	B	75mm
0431090	110	A-DS	100mm
0431095	110	A	110mm

STORZ Festkupplung mit Innengewinde

	Nenngröße		Innengewinde
0431145	52	C	1 ½“
0431150	52	C	2“
0431161	75	B	2 ½“
0431175	75	B	3“
0431190	110	A-DS	4“

STORZ Festkupplung mit Außengewinde

	Nenngröße		Außengewinde
0431249	52	C	1 ½“
0431250	52	C	2“
0431261	75	B	2 ½“
0431275	75	B	3“
0431290	110	A-DS	4“

STORZ Blindkupplung mit Kette

	Nenngröße	
0431350	52	C
0431375	75	B
0431390	110	A-DS

STORZ Übergangsstück

0431395	B - C
0431396	A - B

Schlauchverbinder
Zum Reparieren von
Feuerwehrschläuchen

54011052	52mm
54011075	75mm
540110100	100mm

STORZ DIN Kupplungen

STORZ DIN Saugkupplung mit Schlauchtülle

	Nenngröße		Für Schlauch
2103075075	75	B	75mm
2103110100	110	A	100mm
2103110110	110	A	110mm

STORZ DIN Festkupplung mit Innengewinde

	Nenngröße		Innengewinde
2101052050	52	C	2“
2101075063	75	B	2 ½“

STORZ DIN Festkupplung mit Außengewinde

	Nenngröße		Außengewinde
2102052038	52	C	1 ½“
2102052050	52	C	2“
2102075050	75	B	2“
2102075063	75	B	2 ½”
2102110100	110	A	4“

Temperguß Fittinge, verzinkt

Muffe, Nr. 270

1027002	¼“
1027003	3/8“
1027004	½“
1027005	¾“
1027006	1“
1027007	1 ¼“
1027008	1 ½“
1027009	2“
1027010	2 ½“
1027011	3“
1027012	4“

Stahlmuffe, Nr. 16
Außen glatt

1071063	2 ½“
1071075	3“
1071100	4“

Absatzmuffe, Nr. 240
2x Innengewinde

1024005	½“	x	¼“
1024006	½“	x	3/8“
1024007	¾“	x	¼“
1024008	¾“	x	3/8“
1024009	¾“	x	½“
1024011	1“	x	½“
1024012	1“	x	¾“
1024013	1 ¼“	x	3/8“
1024015	1 ¼“	x	¾“
1024016	1 ¼“	x	1“
1024018	1 ½“	x	¾“
1024019	1 ½“	x	1“
1024020	1 ½“	x	1 ¼“
1024023	2“	x	1“
1024024	2“	x	1 ¼“
1024025	2“	x	1 ½“
1024036	2 ½“	x	1“
1024026	2 ½“	x	1 ¼“
1024027	2 ½“	x	1 ½“
1024028	2 ½“	x	2“
1024029	3“	x	1 ½“
1024030	3“	x	2“
1024031	3“	x	2 ½“
1024032	4“	x	2“
1024033	4“	x	2 ½“
1024034	4“	x	3“

Reduziermuffe, Nr. 246
1x Innengewinde, 1x Außengewinde

1024602	3/8“	x	¼“
1024604	½“	x	3/8“
1024605	¾“	x	3/8“
1024606	¾“	x	½“
1024608	1“	x	½“
1024609	1“	x	¾“
1024611	1 ¼“	x	½“
1024612	1 ¼“	x	¾“
1024613	1 ¼“	x	1“
1024615	1 ½“	x	1“
1024616	1 ½“	x	1 ¼“
1024617	2“	x	1“
1024618	2“	x	1 ¼“
1024619	2“	x	1 ½“
1024622	2 ½“	x	2“
1024623	3“	x	2“
1024624	3“	x	2 ½"

Doppelnippel, Nr. 280
2x Außengewinde

1028002	¼“
1028003	3/8“
1028004	½“
1028005	¾“
1028006	1“
1028007	1 ¼“
1028008	1 ½“
1028009	2“
1028010	2 ½“
1028011	3“
1028012	4“

Doppelnippel reduziert, Nr. 245
2x Außengewinde

1024504	½“	x	¼“
1024508	¾“	x	½“
1024511	1“	x	½“
1024512	1“	x	¾“
1024513	1 ¼“	x	½“
1024514	1 ¼“	x	¾“
1024515	1 ¼“	x	1“
1024516	1 ½“	x	¾“
1024517	1 ½“	x	1“
1024518	1 ½“	x	1 ¼“
1024519	2“	x	1“
1024520	2“	x	1 ¼“
1024521	2“	x	1 ½“
1024522	2 ½“	x	1 ½“
1024523	2 ½“	x	2“
1024524	3“	x	2“
1024525	3“	x	2 ½“
1024526	4“	x	3“

Stopfen mit Rand u. 4-Kant, Nr. 290

1029002	¼“
1029003	3/8“
1029004	½“
1029005	¾“
1029006	1“
1029007	1 ¼“
1029008	1 ½“
1029009	2“
1029010	2 ½“
1029011	3“
1029012	4“

Kappe mit 6-kant, Nr. 300

1030004	½“
1030005	¾“
1030006	1“
1030007	1 ¼“
1030008	1 ½“
1030009	2“
1030010	2 ½“
1030011	3“
1030012	4“

Reduzierstück, Nr. 241
1x Innengewinde, 1x Außengewinde

1024103	3/8“	x	¼“
1024104	½“	x	1/8“
1024105	½“	x	¼“
1024106	½“	x	3/8“
1024108	¾“	x	¼“
1024109	¾“	x	3/8“
1024110	¾“	x	½“
1024111	1“	x	¼“
1024112	1“	x	3/8“
1024113	1“	x	½“
1024114	1“	x	¾“
1024116	1 ¼“	x	½“
1024117	1 ¼“	x	¾“
1024118	1 ¼“	x	1“
1024119	1 ½“	x	3/8“
1024120	1 ½“	x	½“
1024121	1 ½“	x	¾“
1024122	1 ½“	x	1“
1024123	1 ½“	x	1 ¼“
1024124	2“	x	½“
1024125	2“	x	¾“
1024126	2“	x	1“
1024127	2“	x	1 ¼“
1024128	2“	x	1 ½“
1024129	2 ½“	x	1“
1024130	2 ½“	x	1 ¼“
1024131	2 ½“	x	1 ½“
1024132	2 ½“	x	2“
1024133	3“	x	1“
1024134	3“	x	1 ¼“
1024135	3“	x	1 ½“
1024136	3“	x	2“
1024137	3“	x	2 ½“
1024141	4“	x	2“
1024138	4“	x	2 ½“
1024139	4“	x	3“

Winkel 90°, Nr. 92
1x Innengewinde, 1x Außengewinde

1009202	¼“		
1009203	3/8“		
1009204	½“		
1009205	¾“		
1009206	1“		
1009207	1 ¼“		
1009208	1 ½“		
1009209	2“		
1009210	2 ½“		
1009211	3“		
1009222	4“		
1009215	¾“	x	½“

Winkel 90°, Nr. 90
2x Innengewinde

1009001	1/8“
1009002	¼“
1009003	3/8“
1009004	½“
1009005	¾“
1009006	1“
1009007	1 ¼“
1009008	1 ½“
1009009	2“
1009010	2 ½“
1009011	3“
1009012	4“

Winkel 90°, Nr. 90
2x Innengewinde reduziert

1009020	¾“	x	½“
1009021	1“	x	½“
1009022	1“	x	¾“
1009023	1 ¼“	x	½“
1009024	1 ¼“	x	¾“
1009025	1 ¼“	x	1“
1009033	1 ½“	x	¾“
1009026	1 ½“	x	1“
1009027	1 ½“	x	1 ¼“
1009028	2“	x	1“
1009029	2“	x	1 ¼“
1009030	2“	x	1 ½“

Winkel 45°, Nr. 121
1x Innengewinde, 1x Außengewinde

1012104 ½“
1012105 ¾“
1012106 1“
1012107 1 ¼“
1012108 1 ½“
1012110 2 ½“

Winkel 45°, Nr. 120
2x Innengewinde

1012004 ½“
1012005 ¾“
1012006 1“
1012007 1 ¼“
1012009 2“

Bogen 45°, Nr. 40
1x Innengewinde, 1x Außengewinde

1004003 ½“
1004004 ¾“
1004005 1“
1004006 1 ¼“
1004007 1 ½“
1004008 2“
1004009 2 ½“
1004010 3“
1004011 4“

Bogen 45°, Nr. 41
2x Innengewinde

1004102 3/8“
1004103 ½“
1004104 ¾“
1004105 1“
1004106 1 ¼“
1004107 1 ½“
1004108 2“
1004109 2 ½“
1004110 3“
1004111 4“

langer Bogen 90°, Nr. 1
1x Innengewinde, 1x Außengewinde

1000104 ½“
1000105 ¾“
1000106 1“
1000107 1 ¼“
1000108 1 ½“
1000109 2“
1000110 2 ½“
1000111 3“
1000112 4“

langer Bogen 90°, Nr. 2
2x Innengewinde

1000204	½“
1000205	¾“
1000206	1“
1000207	1 ¼“
1000208	1 ½“
1000209	2“
1000210	2 ½“
1000211	3“
1000212	4“

Wandwinkel 90°, Nr. 471
2x Innengewinde mit Löchern zum Anschrauben

1047101	½“
1047102	¾“
1047103	1“

Verschraubung, Nr. 340
konisch dichtend, 2x Innengewinde

1034003	3/8“
1034004	½“
1034005	¾“
1034006	1“
1034007	1 ¼“
1034008	1 ½“
1034009	2“
1034010	2 ½“
1034011	3“
1034012	4“

Verschraubung, Nr. 341
konisch dichtend1x Innen- Außengewinde

1034102	3/8“
1034103	½“
1034104	¾“
1034105	1“
1034106	1 ¼“
1034107	1 ½“
1034108	2“
1034109	2 ½“
1034110	3“
1034111	4“

Kreuzstück 90°, Nr. 180
4x Innengewinde

1018002	3/8“
1018003	½“
1018004	¾“
1018005	1“
1018006	1 ¼“
1018007	1 ½“
1018008	2“
1018009	2 ½“
1018010	3“

T-Stück 90°, Nr. 130

1013002	¼“				
1013003	3/8“				
1013004	½“				
1013005	¾“				
1013006	1“				
1013007	1 ¼“				
1013008	1 ½“				
1013009	2“				
1013010	2 ½“				
1013011	3“				
1013012	4“				
1013016	½“	x	3/8“	x	½“
1013021	¾“	x	½“	x	¾“
1013026	1“	x	½“	x	1“
1013027	1“	x	¾“	x	1“
1013033	1 ¼“	x	1“	x	1 ¼“
224797	1 ¼“	x	2“	x	1 ¼“
1013037	1 ½“	x	¾“	x	1 ½“
1013076	1 ½“	x	1“	x	1“
1013038	1 ½“	x	1“	x	1 ½“
1013039	1 ½“	x	1 ¼“	x	1 ½“
1013040	1 ½“	x	2“	x	1 ½“
1013041	2“	x	½“	x	2“
1013042	2“	x	¾“	x	2“
1013044	2“	x	1“	x	2“
1013045	2“	x	1 ½“	x	2“
1013047	2 ½“	x	1“	x	2 ½“
1013048	2 ½“	x	1 ½“	x	2 ½“
1013049	2 ½“	x	2“	x	2 ½“
1013051	3“	x	1 ½“	x	3“
1013052	3“	x	2“	x	3“
1013053	3“	x	2 ½“	x	3“
1013079	4“	x	2“	x	4“

Gewindeflansch I/G

1080210	DN15	x 1/2”	I/G
1080211	DN20	x 3/4”	I/G
1080213	DN32	x 1 ¼”	I/G
1080214	DN40	x 1 ½“	I/G
1080215	DN50	x 2“	I/G
1080216	DN65	x 2 ½“	I/G
1080217	DN80	x 3“	I/G
1080218	DN100	x 4“	I/G

Blindflansche

1180257	DN80	
1180258	DN100	
1180259		DN125
1180260		DN150

Gummi-Stahl-Flanschdichtung

2073	DN65	77x127
2074	DN80	90x142
2075	DN100	115x162
2077	DN125	141x192
2078	DN150	169x218

Rohrnippel

1062040	½“ x	40mm
1062060	½“ x	60mm
1062080	½“ x	80mm
1062100	½“ x	100mm
1062120	½“ x	120mm
1062150	½“ x	150mm
1062180	½“ x	180mm
1062200	½“ x	200mm
1062300	½“ x	300mm
1062400	½“ x	400mm
1063040	¾“ x	40mm
1063060	¾“ x	60mm
1063080	¾“ x	80mm
1063100	¾“ x	100mm
1063120	¾“ x	120mm
1063150	¾“ x	150mm
1063180	¾“ x	180mm
1063200	¾“ x	200mm
1063300	¾“ x	300mm
1063400	¾“ x	400mm
1063500	¾“ x	500mm
1063600	¾“ x	600mm
1063700	¾“ x	700mm
1063800	¾“ x	800mm
1063900	¾“ x	900mm
1064000	¾“ x	1000mm
1064012	¾“ x	1200mm
1064015	¾“ x	1500mm
1064020	¾“ x	2000mm
1064040	1“ x	40mm
1064060	1“ x	60mm
1064080	1“ x	80mm
1064100	1“ x	100mm
1064120	1“ x	120mm
1064150	1“ x	150mm
1064180	1“ x	180mm
1064200	1“ x	200mm
1064300	1“ x	300mm
1064400	1“ x	400mm
1064600	1“ x	600mm
1064800	1“ x	800mm
1065000	1“ x	1000mm
1065040	1 ¼“ x	40mm
1065060	1 ¼“ x	60mm
1065080	1 ¼“ x	80mm
1065100	1 ¼“ x	100mm
1065120	1 ¼“ x	120mm
1065150	1 ¼“ x	150mm
1065180	1 ¼“ x	180mm
1065200	1 ¼“ x	200mm
1065300	1 ¼“ x	300mm
1065400	1 ¼“ x	400mm
1065600	1 ¼“ x	600mm
1065800	1 ¼“ x	800mm
1066000	1 ¼“ x	1000mm
1066040	1 ½“ x	40mm
1066060	1 ½“ x	60mm
1066080	1 ½“ x	80mm
1066100	1 ½“ x	100mm
1066120	1 ½“ x	120mm
1066150	1 ½“ x	150mm
1066180	1 ½“ x	180mm
1066200	1 ½“ x	200mm
1066400	1 ½“ x	400mm
1066600	1 ½“ x	600mm
1066800	1 ½“ x	800mm
1067000	1 ½“ x	1000mm
1067040	2“ x	40mm
1067060	2“ x	60mm
1067080	2“ x	80mm
1067100	2“ x	100mm
1067120	2“ x	120mm
1067150	2“ x	150mm
1067180	2“ x	180mm
1067200	2“ x	200mm
1067300	2“ x	300mm
1067600	2“ x	400mm
1067800	2“ x	800mm
1068000	2“ x	1000mm
1068060	2 ½“ x	60mm
1068080	2 ½“ x	80mm
1068100	2 ½“ x	100mm
1068120	2 ½“ x	120mm
1068150	2 ½“ x	150mm
1068180	2 ½“ x	180mm
1068200	2 ½“ x	200mm
1069060	3“ x	60mm
1069080	3“ x	80mm
1069100	3“ x	100mm
1069120	3“ x	120mm
1069150	3“ x	150mm
1069180	3“ x	180mm
1069200	3“ x	200mm
1069300	3“ x	300mm
1070060	4“ x	60mm
1070080	4“ x	80mm
1070100	4“ x	100mm
1070120	4“ x	120mm
1070150	4“ x	150mm
1070180	4“ x	180mm
1070200	4“ x	200mm
1070300	4“ x	300mm

070012 **Teflonband**
zum Abdichten
von Rohrverbindungen

876007205 Rolle Hanf

892752 Dose Kitt

Perrot Kupplungen

V-Teil mit Außengewinde feuerverzinkt

0200308	50mm x 1 ½“
0200309	50mm x 2“
0200311	70mm x 2“
0200312	70mm x 2 ½“
0200313	70mm x 3“
0200314	89mm x 2 ½“
0200315	89mm x 3“
0200317	108mm x 3“
0200318	108mm x 4“
0200322	159mm x 6“

M-Teil mit Außengewinde feuerverzinkt

0200325	50mm x 1 ½“
0200326	50mm x 2“
0200328	70mm x 2 ½“
0200329	70mm x 3“
0200331	89mm x 3“
0200333	108mm x 3“
0200334	108mm x 4“
0200336	133mm x 5“

V-Teil mit Schlauchtülle feuerverzinkt

0200340	50 x 50mm
0200341	70 x 63mm
0200342	70 x 70mm
0200344	89 x 75mm
0200346	89 x 89mm
0200349	108 x 102mm
0200350	108 x 110mm
0200357	133 x 127mm
0200360	159 x 52mm
0200362	159 x 102mm
0200365	159 x 152mm

M-Teil mit Schlauchtülle feuerverzinkt

70098	50 x 40mm
0200370	50 x 50mm
0200371	70 x 63mm
0200372	70 x 70mm
0200373	70 x 75mm
0200374	89 x 75mm
0200376	89 x 89mm
0200377	108 x 75mm
0200379	108 x 102mm
0200380	108 x 110mm
0200387	133 x 125mm
0200392	159 x 102mm
0200395	159 x 152mm

Bogen 90° feuerverzinkt

0200217	50mm
0200218	70mm
0200219	89mm
0200220	108mm

T-Stück 2x V-Teil und 1x M-Teil feuerverzinkt

0200294 50mm

T-Stück 2x M-Teil und 1x V-Teil feuerverzinkt

0200301 50mm

V-Teil als Endstopfen feuerverzinkt

0200265	50mm
0200266	70mm
0200267	89mm
0200268	108mm

M-Teil als Endstopfen, feuerverzinkt

0200272	50mm
0200273	70mm
0200274	89mm
0200275	108mm

O-Ringe

0200245	50mm
0200246	70mm
0200247	89mm
0200248	108mm
0200249	133mm
0200250	159mm

Perrot Saugkorb

KSK189	89mm V-Teil
KSK1108	108mm V-Teil
KSK1159	159mm V-Teil

KSK14 4” Innengewinde

KSK170108 Ersatzsieb Saugkorb

Absperrventile

Kugelhahn, Typ 340
Messing vernickelt
2x Innengewinde

0400969	¼“
0400970	3/8“
0400971	½“
0400972	¾“
0400973	1“
0400974	1 ¼“
0400975	1 ½“
0400976	2“
0400977	2 ½“
0400978	3“
0400979	4“

Kugelhahn, Typ K 343
Messing vernickelt
1x Innen,1x Außengewinde

0401408	¼“
0401409	3/8“
0401412	½“
0401418	¾“
0401425	1“
0401426	1 ¼“
0401427	1 ½“
0401428	2“

Kugelhahn, Typ K 343 F
Messing vernickelt, mit Flügelgriff
1x Innengewinde, 1x Außengewinde

0401332	½“
0401333	¾“

Mini Kugelhahn

0401351	3/8“ i/i
0401352	½” i/i
0401353	¾” i/i
0401360	¼“ i/a
0401361	3/8“ i/a
0401362	½“ i/a
0401363	¾“ i/a

Auslaufventil, Typ K 132
Messing vernickelt

0401452	½“
0401458	¾“
0401459	1“

Auslaufventil, Typ „Cromata“
Messing, matt- verchromt

0401471	½“
0401472	¾“
0401473	1“

Messing Muffenschieber, Typ K 201
2x Innengewinde

0400101	¾“
0400102	1“
0400103	1 ¼“
0400104	1 ½“
0400105	2“
0400106	2 ½“
0400107	3“
0400108	4“

Rotguss Muffenschieber,
2x innengewinde

7031897	1 ½“
7031898	2“
7031899	2 ½“
7031900	3“
7031901	4“

Keilflachschieber
Beidseitig mit Flansch

	DN	∅
0400763	80	90
0400764	100	110
0400765	125	140
0400766	150	160

Keilovalschieber
Beidseitig mit Flansch

	DN	∅
KOSAV6516	65	75
KOSAV8016	80	90
KOSAV10016	100	110
KOSAV12516	125	140
KOSAV15016	150	160

Schrägsitzventil, Typ 1405
ohne Entleerung
2x Innengewinde

0410367	¾“
0410368	1“
0410369	1 ¼“
0410370	1 ½“
0410371	2“

Schrägsitzventil, Typ 1410
mit Entleerung
2x Innengewinde

0410376	½“
0410377	¾“
0410378	1“
0410379	1 ¼“
0410380	1 ½“
0410381	2“

PVC Kugelhahn
2x Klebemuffe, 2x Überwurfmutter

0111500	20mm
0111501	25mm
0111502	32mm
0111503	40mm
0111504	50mm
0111505	63mm
0111506	75mm
0111507	90mm
0111508	110mm

PE Kugelhahn

0707350	20mm
0707351	25mm
0707352	32mm
0707353	40mm
0707354	50mm
0707355	63mm

PVC Schnellschlußschieber
2x Klebemuffe

104530	63 x 63mm
104535	75 x 75mm
104540	90 x 90mm
104545	110 x 110mm

Stahl-Absperrklappe
Weichdichtend mit
Rasthebel ohne Flansch

4077086	75mm	(DN65)	VK11
4076453	90mm	(DN80)	VK14
4076428	110mm	(DN100)	VK14
4077087	140mm	(DN125)	VK14
4078743	160mm	(DN150)	VK17

Stellmotoren E65
für Stahl-Absperrklappe

	Spannung	Flansch	Welle
4639205	24V	F05	VK14
4618491	230V	F04	VK11
4638626	230V	F05	VK14
4112053	400V	F05	VK14

Fußventile

Fußventil, Typ 1080
mit Saugkorb aus feinmaschigem Nirostahl,
federbelastetes Messing- Ventil
funktioniert in jeder Einbaustellung

0412025	1“
0412032	1 ¼“
0412040	1 ½“
0412050	2“
0412063	2 ½“
0412075	3“
0412099	4“

Sieb für Fußventil

0412125	1“
0412132	1 ¼“
0412140	1 ½“
0412150	2“
0080436	2 ½“
0080437	3“
0080438	4“

Perrot Saugkorb

KSK189	89mm
KSK1108	108mm
KSK1159	159mm
KSK14	4” Innengewinde

Saugkorb

0200443	108mm
0200444	133mm

Socla Saugkorb

882025	DN	50	(63mm)
882026	DN	80	(90mm)

Rückschlagventile

Zwischenventil, Typ „York“
Federbelastetes Messingventil mit Kunststoff Ventileinsatz, funktioniert in jeder Einbaustellung, 2x Innengewinde

0405012	½“
0405018	¾“
0405025	1“
0405032	1 ¼“
0405040	1 ½“
0405050	2“
0405063	2 ½“
0405075	3“
0405099	4“

Zwischenventil, Typ „Europa“
Wie „York“, Ventil, jedoch mit Messing Ventileinsatz

0405111	2“
0405112	2 ½“
0405113	3“
0405114	4“

Zwischenventil, Typ „Roma“
Ventilkegel aus Messing, mit Entleerung
2x Innengewinde

0405225	1“
0405232	1 ¼“
0405240	1 ½“
0405250	2“

Rückschlagventil, Typ 1210
Schrägsitzform, 2x Innengewinde

0410412	½“
0410418	¾“
0410425	1“
0410432	1 ¼“
0410440	1 ½“
0410450	2“
0410463	2 ½“
0410475	3“
04331001	4“

Messing Rückschlagklappe, Typ 790
für horizontalen Einbau
mit Gummidichtung

0410625	1“
0410632	1 ¼“
0410640	1 ½“
0410650	2“

Messing Winkel- Eckventil
1x Innengewinde, 1 x Außengewinde

0410080	1“
0410081	1 ¼“
0410082	1 ½“
0410083	2“

Messing Schmutzfänger
für Wasser, mit Edelstahlfilter

0410708	¾“
0410711	1“
0410714	1 ¼“
0410715	1 ½“
0410716	2“
0410717	2 ½“
0410720	3“
0410721	4“

V2A Zwischenventil

0080419	3/8“
0080420	½“
0080421	¾“
0080422	1“

Kugelrückflussverhinderer
mit Anlüftevorrichtung, PN10
Flanschausführung

0401930	DN80
0401931	DN100
0401933	DN125
0401934	DN150
0401935	DN200

Kugelrückflussverhinderer
mit Anlüftevorrichtung, PN10
2x Innengewinde

0401938	1“
0401939	1 ¼“
0401940	1 ½“
0401941	2“
0401942	2 ½“

Ari Rückschlagklappe
Inkl. Flansch, Bundbuche
und Schrauben

459070	3“	90mm
459075	4“	110mm
459080	4“	125mm
459085	6“	160mm

Wasserzähler
DIN ISO 9001 zertifiziert
Waagerecht oder Senkrechter Einbau

130F560ND0PWTIOC	DN65
130F080ND0PWTIOC	DN80
130F001ND0PWTIOC	DN100
130F521ND0PWTIOC	DN125
130F051ND0PWTIOC	DN150

Magnetventile

Bermad Magnetventil
Kunststoff, 24V AC/DC

71030001620	1“	Gleichstrom
71040001120	1 ½“	Gleichstrom
71040111620	2“	Gleichstrom
71030001630	1“	Wechselstrom
71040001070	1 ½“	Wechselstrom
71040001625	2“	Wechselstrom

Bermad Magnetventil
Als Winkelventil

71040001210	1 ½“	Gleichstrom
71040001690	2“	Gleichstrom
71040001200	1 ½“	Wechselstrom
71040001700	2“	Wechselstrom

Ersatzspule Bermad

71000020820	Gleichstrom
71000021055	Wechselstrom

Dorot Magnetventil 75
Kunststoff, 24V AC/DC

600234	1“	Gleichstrom
600235	1 ½“	Gleichstrom
600250	2“	Gleichstrom
600260	3“	Gleichstrom
600233	1“	Wechselstrom
600240	1 ½“	Wechselstrom
600245	2“	Wechselstrom
600255	3“	Wechselstrom

Dorot Magnetventil 80
Kunststoff, 24V AC/DC

600925	1“	Gleichstrom
600956	1 ½“	Gleichstrom
600971	2“	Gleichstrom
600924	1“	Wechselstrom
600955	1 ½“	Wechselstrom
600970	2“	Wechselstrom

Dorot Magnetventil 80 mit Industriespule

600927	1“	Gleichstrom
600951	1 ½“	Gleichstrom
600966	2“	Gleichstrom
600926	1“	Wechselstrom
600950	1 ½“	Wechselstrom
600965	2“	Wechselstrom

Dorot Magnetventil
Druckreduziert, 24V

600270	1 ½“	Gleichstrom
600280	2“	Gleichstrom

Dorot Magnetventil
als Winkelventil
Kunststoff, 24V AC/DC

600934	1 ½“	Gleichstrom
600944	2“	Gleichstrom
600933	1 ½“	Wechselstrom
600943	2“	Wechselstrom

Druckregelventil
Druckreduzierendes
manuelles Regelventil

161085	1 ½“
161090	2“
161095	3“

Ersatzspule Dorot

600780	24V Wechselstrom
600785	24V Gleichstrom
600779	220V Spule
018300	9V Gleichstrom puls

Industriespule

600853	24V Wechselstrom
600854	24V Gleichstrom

3-Wege Spule

161240	24V Wechselstrom
600992	24V Gleichstrom

Ersatzteile ab Lager lieferbar !

Steuergerät

REGA Steuergerät für Magnetventilsteuerung

- Lieferbar mit 6,12 oder 24 Stationen
- Nachträglich erweiterbar
- Startmöglichkeit manuell, über Tages-/Wochenuhr oder über externe Sensoren (z.B Tensiometer)
- Ausführung wahlweise für Wechsel-oder Gleichstrom
- Mit zusätzlichem Relaisausgang für
- Pumpenstart und Hauptventil
- Bewässerungstopp bei Wassermangel
- Einfache Bedienung
- Durch aufwendige Verarbeitung sehr robust und zuverlässig

ESR206TDC	Remat 6	Gleichstrom
ESR212TDC	Remat 12	Gleichstrom
ESR224TDC	Remat 24	Gleichstrom
ESR206TAC	Remat 6	Wechselstrom
ESR212TAC	Remat 12	Wechselstrom
ESR224TAC	Remat 24	Wechselstrom

Hunter Steuergerät XC

- 3 Programme mit je 4 Startzeiten
- Anschluss für Pumpenstart-Relais
- Eingebauter Trafo 220V
- wetterfestes Gehäuse

XC401	4 Stationen AC
XC601	6 Stationen AC
XC801	8 Stationen AC

Hunter Steuergerät SVC100

- 9 Startzeiten pro Tag
- Batteriegerät 9V
- Stationslaufzeit 0-240 Minuten
- Für 1 Magnetventil

SVC100	Steuergerät ohne Ventil
SVC100Valve	Steuergerät mit Ventil 1“

Auch als 2 und 4 Stationen Steuergerät lieferbar!

Regensensor Mini Clik
Für alle Hunter Steuergeräte
Einstellbar 3, 6, 12,5 oder 25mm Niederschlag

RPRS	2-Phasen Öffner
RPRSS	3-Phasen Schließer

Regensensor Funk
Bestehend aus Sender und Empfänger.
Öffner oder Schließer

WRCINT	Regensensor Funk

Hunter Pro-HC Steuergerät
Webbasiertes Wi-Fi Steuergerät
Outdoor IP144

PHC601IE	6 Stationen
PHC1201IE	12 Stationen
PHC2401IE	24 Stationen

Mit der webbasierten Hydrawise Software greifen Sie auf dieses langlebige Bewässerungssteuergerät für den Außenbereich von überall auf der Welt über Ihr Smartphone oder einen Webbrowser zu. Predictive Watering™ passt Bewässerungszeitpläne aufgrund von Temperaturprognosen, Regenwahrscheinlichkeit, Wind und Luftfeuchtigkeit an, um ein Höchstmaß an Wasser einzusparen und die Grünanlagen Ihrer Kunden gesund und prachtvoll zu unterhalten. Fügen Sie einen einfach zu installierenden Durchflussmesser hinzu und richten Sie automatische Warnmeldungen ein, die Sie bei defekten Rohrleitungen oder Regnern benachrichtigen.

- Der Programmiermodus Standard ermöglicht 6 unabhängige Bewässerungsprogramme und 6 Startzeiten je Programm
- Der Programmiermodus Erweitert ermöglicht eine zonenbasierte Programmgestaltung mit bis zu 6 Startzeiten insgesamt
- Die maximale Stationslaufzeit von 24 Stunden bietet Flexibilität für Zonen mit geringem Durchfluss
- 2 Sensoreingänge verfügbar, die beide mit Clik-Sensoren und HC-Durchflussmessgeräten verwendet werden können
- 1 P/MV-Ausgang für Pumpenstartrelais oder Aktivierung eines Hauptventils
- WLAN-fähig für eine schnelle Verbindung mit der Hydrawise Software
- Vollfarb-Touchscreen-Display mit 7-cm-Bildschirmdiagonale für einfaches Programmieren auf der Bedienfront
- Integrierter Milliampere-Sensor für die Erkennung defekter Verkabelungen und Warnmeldungen

PVC Filter und Filterelemente

Filter mit Kunststoffeinsatz
2x Außengewinde, rot 130 Micron
einfache Ausführung

91100910	¾“
91100920	1“
91100020	1 ¼“
91100030	1 ½“

Amiad Filtergehäuse PN16
Max 16bar Betriebsdruck
2x Außengewinde
ohne Filterelement



T-Form „in-Line“

Art. Nr.	Größe	Form
200202	1“	Y-Form Y-Form
200284	1 ½“	Y-Form
200373	2“	T-Form
181525	2“ Super	T-Form
200374	3“	T-Form

T-Form „90°“

T-Form läßt sich sowohl „in-Line“
als auch im 90° Winkel montieren!

Filterelemente für Amiad Filter

„Disc“

Art. Nr.	Größe	Form
300390	1“	Disc gelb
300435	1 ½“	Disc rot
300327	1“	Sieb rot
300357	1 ½“	Sieb schwarz
300367	1 ½“	Sieb rot
300382	1 ½“	Sieb grün
300760	2“	Sieb schwarz
300770	2“	Sieb rot
300782	2“	Sieb grün
300570	3“	Sieb schwarz
300580	3“	Sieb rot
300592	3“	Sieb grün

„Sieb“

Farbcode Filtereinsätze Typ Amiad

Schwarz	80 Micron	200 Mesh
Gelb	100 Micron	155 Mesh
Rot	130 Micron	120 Mesh
Weiß	200 Micron	75 Mesh
Blau	300 Micron	50 Mesh
Grün	500 Micron	30 Mesh

Amiad Filter PN6
2x Außengewinde, max. 6 bar Betriebsdruck
mit Filtereinsatz rot = 130 Micron

303400	Y-Filter	¾“
303405	Y-Filter	1“
303410	Y-Filter	1 ½“
303415	T-Filter	2“
303420	Super T-Filter	2“
303425	T-Filter	3“

Automatikfilter

zur Filtration von:

- Löwenzahn
- Einjähriges Rispengras
- Gemeines Kreuzkraut
- Weide
- Sauerklee
- Springkraut
- Sternmoos etc.

Amiad T-Filter

- Kompletter Filter mit (Spül) Steuerung und Ablasshahn
- Hohe Kapazität (bis 50m³/h)
- Arbeitet mit 220 Volt
- Filtration von 500 bis 50 Micron
- Rückspülung während des Filterns erfolgt automatisch

204055 T-Filter 3“ Anschluß

Amiad S-Filter

- verschiedene Baugrößen 3“ – 10“
- Selbstreinigender Filter mit Echtzeit Modus
- Kontinuierlicher Wasserdurchlauf auch bei automatischer Selbstreinigung
- Durchflussmengen bis zu 400 m³/h
- Stabile Bauweise
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

203005	SAF3000	4“
203010	SAF3000	6“
203115	Filtereinsatz	80micron
203125	Filtereinsatz	100micron
200914	Steuerkasten Typ C	

Weitere Ausführungen lieferbar!

Schellen

	Spannbereich	Bandbreite
60782	8 - 16mm	9mm
60783	12 - 22mm	9mm
60784	16 - 27mm	9mm
60785	20 - 32mm	9mm
60786	25 - 40mm	9mm
60787	32 - 50mm	9mm
60788	40 - 60mm	9mm
60889	50 - 70mm	12mm
60891	60 - 80mm	12mm
60892	70 - 90mm	12mm
60893	80 - 100mm	12mm

Spannbackenschlauchschelle
Schrauben und Mutter aus 8.8 Stahl

0465001	17 - 19mm
0465002	20 - 22mm
0465003	23 - 25mm
0465004	26 - 28mm
0465005	29 - 31mm
0465006	30 - 33mm
0465007	36 - 39mm
0465008	40 - 43mm
0465009	44 - 47mm
0465011	48 - 51mm
0465012	52 - 55mm
0465034	56 - 59mm
0465013	60 - 63mm
0465014	64 - 67mm
0465015	68 - 73mm
0465016	74 - 79mm
0465017	80 - 85mm
0465018	86 - 91mm
0465019	92 - 97mm
0465020	98 - 103mm
0465021	104 - 112mm
0465022	113 - 121mm
0465023	115 - 130mm
0465025	131 - 139mm
0465026	140 - 148mm
0465027	149 - 161mm
0465028	162 - 174mm
0465029	175 - 187mm
0465030	188 - 200mm
0465031	201 - 213mm

Zweiteilige Schwenkschelle mit Schallschutz

594241	21 - 23mm
594258	26 - 29mm
594264	32 - 35mm
594270	40 - 43mm
594287	44 - 49mm
594318	50 - 55mm
594330	63 - 67mm
594353	83 - 91mm
594376	108 - 116mm

Rohrschellen/ Klemmschellen

	Maß	Typ
0110951	20mm	A
0110952	25mm	A
0110953	32mm	A
0110954	40mm	B
0110955	50mm	B
0110956	63mm	B
0110957	75mm	B
0110958	90mm	B
0110959	110mm	B
0110961	140mm	B
0110962	160mm	B

Type A

Type B

Rohrschappeln, verzinkt

0329201	½“
0329202	¾“
0329203	1“
0329204	1 ¼“
0329205	1 ½“

Bleirohrhaken, verzinkt

259270	½“
259287	¾“
259293	1“

Kabelbinder

0120279	150 x 3,6mm (Beutelinhalt 100 Stk.)
0120283	203 x 3,6mm (Beutelinhalt 100 Stk.)
0120286	280 x 4,8mm (Beutelinhalt 100 Stk.)
0120289	368 x 4,8mm (Beutelinhalt 100 Stk.)

PVC Lochband
Ideal zum Aufhängen von
Aluminiumrohr in Gewächshäusern

321230 grün, 25mtr

Spritzen, Brausen und Zubehör

501596 GEKA Gießgerät -soft Rain-

- Mengenregulierventil
- dreh- und auswechselbares Auslaufrohr
- Gieskopf für großvolumigen weichen Wasserschleier
- gummierter Handgriff
- Geka. Anschluß (KM 5596)

Auslaufrohr -soft Rain-
für GEKA- Gießgerät

505060 60 cm mit gummiertem Griff (60R)
505090 90 cm mit gummiertem Griff (90R)
505120 120 cm mit gummiertem Griff

Gießkopf

506397 für GEKA- Gießgerät
50mm, Sieblöcher 1mm
¾“ Innengewinde (6397)

550420 **Abstellventil** Messing

- leichte Ausführung
- Anschlußgewinde ½“ AG
- Spritzrohranschluß M12 x 1,25 AG

Spritzrohr 750mm

550107 Zuwa, M12 x 1,25 i/a

Spritzschirme
Komplett mit Anschlußstück 45°
(M12x1,25 Anschlußgewinde) und Düse

550117 Spritzschirm 150mm ∅
550118 Spritzschirm 200mm ∅
550119 Spritzschirm 250mm ∅

882037 Spritzlanze mit Schirm rund
882029 Spritzlanze mit Schirm Oval

460740 Ideal-Pistole

231850 Reinigungspistole

Druckschalter und Thermostaten

10182143 Fanal FF 4-8 DAH
Bereich 0,5 – 8 bar

10182131 Fanal FF 4-4 DAH
Bereich 0,22 – 4 bar

0920091 Condor MDR 5/8
Einstellbereich 5 bis 7 bar

Condor Druckschalter sind bei Pumpen bis 5,5 KW direkt schaltbar

Thermostat
175089 Danfoss RT12
Einstellbereich: -5 °C bis 10 °C
Ideal für Frostschutzberegnung

881060 Stativ für Thermostat

Membrankessel

Max. Arbeitsdruck 8 bar, lackiert

Art.Nr.	Inhalt	Einlaß
0920801	24 L	1“
0920803	50 L	1“
0920804	60 L	1“
0920805	80 L	1“
0920806	100 L	1“

0920820	24 L	¾“
0920821	24 L	1“
0920822	50 L	1“
0920823	60 L	1“
0920824	80 L	1“
0920825	100 L	1“

liegende Ausführung

Manometer

∅ 63mm, Anschluß ¼“ unten

Art. Nr.	Anzeigenbereich
0840091	-1 - 1,5 bar
0850010	0 - 10 bar
0850040	0 - 40 bar

Glyzerinmanometer aus Edelstahl
Glyzerin gefüllt, ∅ 63mm
Anschluß ¼“ hinten

0859907	0 - 6 bar
0859908	0 - 10 bar
0859909	0 - 16 bar
0859911	0 - 40 bar
0859912	0 - 60 bar
0859913	0 - 100 bar

Glyzerinmanometer aus Edelstahl
Glyzerin gefüllt, ∅ 63mm
Anschluß ¼“ unten

0859929	0 - 4 bar
0859930	0 - 6 bar
0859931	0 - 10 bar
0859932	0 - 16 bar
0859933	0 - 25 bar

Druckminderer

Druckminderer

- Gehäuse aus Messing
- Filter aus Edelstahl
- Temperaturbeständig bis 40°C
- Vordruck bis 25 bar
- Hinterdruck 1,5 – 6 bar einstellbar

0410912	½“
0410918	¾“
0410925	1“
0410932	1 ¼“
0410940	1 ½“
0410950	2“

Ersatzschaugläser

70012	½“ – ¾“
70015	1“ – 1 ¼“
70040	1 ½“ – 2“

Ersatzsiebe

70115	½“ – ¾“
70120	1“ – 1 ¼“
70140	1 ½“ – 2“

Berluto Druckminderer
Einstellbar von 1,5-6bar
Vordruck bis 16bar

21713	½“
21714	¾“
21715	1“

PVC Druckminderer
einstellbar von 1,5 bis 3,5 bar

Art. Nr.: BDK05R
Anschluß: 1“ Innengewinde

PVC Druckminderer Basis
Ohne Druckfedereinsätze!!!
Durch den Einbau verschiedener Federn lassen sich unterschiedliche Drücke begrenzen

Art. Nr.: 450512
Anschluß: ¾“ Innen/Außen

Art. Nr.: 450522
Anschluß: 1 ½“ Außen/Außen

Druckfedern
für Druckminderer

450518	1,4bar
450513	2,0bar
450514	2,5bar
450515	3,0bar
450517	4,0bar

SYR-Membransicherheitsventil

211540000	1 ½“	6 bar
211540001	1 ½“	8 bar
211550000	2“	6 bar
211550001	2“	8 bar
211550002	2“	10 bar

Membransicherheitsventil

SV154	½“	4 bar

Membranensicherheitsventil
Einstellbereich 1 - 10 bar

0404025	1“
0404032	1 ¼“
0404040	1 ½“
0404050	2“
0404051	2 ½“

Düngerdosier- und Messgeräte

Dosierpumpe Typ D3

D3RE2	0,2% bis 2%
D3RE5	0,5% bis 5%
D3RE10	1% bis 10%
D3RE2PVDF	0,2% bis 2% für Pflanzenschutz

Technische Daten:

- Durchflußmenge	Min. 10 ltr./h Max. 3 cbm/h
- Arbeitsdruck	D3RE2 0,3 bis 6 Bar D3RE5 0,3 bis 6 Bar D3RE10 0,5 bis 6 Bar
- Temperatur	Max. 40°C
- Druckverlust	0,9 Bar je nach Ausführung
- Saughöhe	4 mtr.
- Anschlußgröße	¾“
- Gewicht	1,7 Kg
- Maße	ca. Höhe 48,5 cm ca. Breite 11,2 cm Abhängig von der Ausführung

Dosierpumpe Typ DI45

DI45RE15	0,2% bis 1,5%
DI45RE3	0,5% bis 3%
DI45RE8	3% bis 8%
061056	0,2% bis 1,5% für Pflanzenschutz

Technische Daten:

- Durchflußmenge	Min. 100 ltr./h Max. 4,5 cbm/h
- Arbeitsdruck	0,5 bis 5 Bar
- Temperatur	Max. 40°C
- Druckverlust	0,5 Bar
- Saughöhe	4 mtr.
- Anschlußgröße	1 1/4“
- Gewicht	2,6 Kg
- Maße	Höhe 53 cm Breite 18 cm Abhängig von der Ausführung

Dosierpumpe Typ D9

D9GL2	0,2% bis 2%
D9GL5	1% bis 5%

Technische Daten:

- Durchflußmenge	Min. 500 ltr./h Max. 9 cbm/h
- Arbeitsdruck	0,3 bis 8 Bar
- Temperatur	Max. 40°C
- Druckverlust	0,5 Bar
- Saughöhe	4 mtr.
- Anschlußgröße	1 ½“
- Gewicht	4 Kg
- Maße	Höhe 51 cm Breite 30 cm Abhängig von der Ausführung

Dosierpumpe Typ D20S

0892238	0,2% bis 2%

Technische Daten:

- Durchflußmenge	Min. 1000 ltr./h Max. 20 cbm/h
- Arbeitsdruck	0,12 bis 10 Bar
- Temperatur	Max. 40°C
- Druckverlust	0,43 Bar
- Saughöhe	4 mtr.
- Gewicht	18 Kg
- Maße	Höhe 82 cm Breite 38 cm

20P057 Adapter 63 x 2“ AG

D9GL2K **Dosierpumpe D9 mit Karre**

Genau wie der D9 nur mit Karre
bestehend aus: feuerverzinkter Transportkarre mit Dosiergerät,
Mischrohr, Filter, Geka-Anschlüsse.

D3RE2K **Dosierpumpe D3 mit Wagen**

bestehend aus: Dosatron D3RE2,
feuerverzinkter Transportkarre,
Filter, Geka-Anschlüsse.

DI45K
Dosierpumpe DI45 mit Wagen
bestehend aus: Dosatron DI45RE15,
feuerverzinkter Transportkarre,
Filter, Geka-Anschlüsse.

Zubehör

8P044 Gießwagenhalterung
Nur für: DI16, DI45 und D8R

Leitfähigkeitsgesteuerte Düngereinspeisung

Funktion:
Über eine Messsonde wird der Düngergehalt gemessen und über ein Steuergerät ausgewertet; befindet sich die Düngerkonzentration außerhalb der programmierten Grenzen, erfolgt ein Impuls zu einem Motorschieber, der die Düngerzufuhr reguliert; besonders für Pumpen im Saugbetrieb geeignet.

Art. Nr.: CDR500230

Brunnenfilter

PVC-Filter mit Innengewinde

274163	1¼“	x 1000mm
274192	1¼“	x 1500mm
274223	1¼“	x 2000mm
274170	1½“	x 1000mm
274200	1½“	x 1500mm
274230	1½“	x 2000mm
274186	2“	x 1000mm
274217	2“	x 1500mm
274246	2“	x 2000mm
0745054	Filterrohr	110 x 5000
0745055	Filterrohr	125 x 5000
0745048	Filterrohr	140 x 5000

Brunnenköpfe

881105	DN80	1 ¼“
881106	DN100	1 ¼“ - 1 ½“
881107	DN115	1 ¼“ - 2“
881108	DN125	1 ¼“ - 2“
881109	DN150	1 ¼“ - 2“
881110	DN175	1 ½“ - 3“
881111	DN200	2“ - 3“
881112	DN300	1 ¼“ - 4“

Brunnenköpfe VA
zum einbetonieren

882100	3“ IG
882101	4“ IG

Steigrohr verz.

882053	Steigrohr 2 ½“x3000
882054	Steigrohr 3“x3000
882055	Steigrohr 4“x3000
882050	Steigrohr 2 ½“x6000
882051	Steigrohr 3“x6000
882052	Steigrohr 4“x6000

Tankdurchführung VA
300 x 300 mm

882065	3“ IG
882066	4“ IG

Gießwagen

Artikelnummer: 889000

Für die Bewässerung von Container flächen produzieren wir Gießwagen.
Entsprechend der individuellen Kundenbedürfnisse stehen verschiedene Ausstattungsvarianten zur Verfügung. Das Baukastensystem erlaubt eine einfache Kombination der unterschiedlichen Baugruppen, die auch im Nachhinein problemlos nachgerüstet werden können. So ist z.B. Eine Ausrüstung mit Gießkämmen und Schwalldüsen oder einer Düngerdosiereinrichtung möglich.

Auch für die Steuerung stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung. Besonders innovativ und komfortabel ist die Steuerung über ein Bussystem. Dies erlaubt das Starten und Kontrollieren des Gießwagens von einem PC Arbeitsplatz aus und ermöglicht zudem das Auswerten verschiedener Daten, wie z.B. die Ausbringungsmenge.

- ***Baukastensystem***
- ***Doppelte Verteilung inkl. By-Pass für Düngerdosierung serienmäßig***
- ***Ausbringung von Spritzmitteln möglich***
- ***Wassereinsparung***
- ***Gießkämme***
- ***Schwalldüsen***
- ***Stufenloser Kardanwellenantrieb***
- ***Gefertigt aus Din 2440 Rohr***
- ***Spezialschleppkabel hochfest***
- ***Höhenverstellbarer Mast***
- ***Tricoflex Schläuche in Sonderlängen***
- ***2 Geschwindigkeitsbereiche***
  ca. 1-5,3 m/min
  ca. 2-10,6 m/min
  zusätzlich andere Geschwindigkeiten möglich
- ***Arbeitsbreiten bis 30 mtr.***
- ***Lauflängen bis 300 mtr.***
- ***Beide Rohre am Mast sind wasserführend***
- ***kompl. Feuerverzinkt***
- ***CE Zertifiziert***

Stutzmaschinen

Artikelnummer: RT6127ZL
Typ „Viking Stutzmaschine“
Zum Stutzen von Calunen und Eriken

Ihre Vorteile:

- ***Noch mehr Saugkraft***
- ***Noch besseres Schnittbild***
- ***Erweiterte Schnitthöheneinstellung (90 – 300mm)***
- *Effektiveres Arbeiten*
- *Einsparung von Lohnkosten – „Einmann Bedienung“*
- *Höchste Qualität der Pflanzen durch häufigeres Stutzen*
- *Besseres Wachstum*
- *Mit 2 Schneidmessern*
- *Aufnahme des Schnittguts, daraus resultierend weniger Krankheiten*

Die Pflanzenstutzmaschine wird zum Stutzen von Pflanzen auf Containerflächen und Beeten verwendet. Die benötigte Schnitthöhe kann zuvor vom Bediener manuell eingestellt werden. Vor dem Stutzen wird die Spurbreite am Gerät eingestellt.
Mit Hilfe des neuen Hebewerkzeuges ist das Einstellen jetzt noch einfacher und zeitsparender.
Zusätzlich sollten Sie die Pflanzen durchwässern und nach dem Abtrocknen der Pflanzentriebe mit dem Stutzen beginnen.

Hebewerkzeug



Hebepunkt an der Maschine

Funktionsbeschreibung:
Bei der „Viking Stutzmaschine“ werden die zu stutzenden Pflanzen inkl. den Seitentrieben durch das rotierende Messer angesogen und gleichzeitig geschnitten. Das Schnittgut wird aufgenommen, kann jedoch nicht zur Vermehrung verwendet werden.

Technische Daten:

Spurbreite:	1,95 - 2,20 Mtr.	Schnitthöhe:	90 mm bis 300 mm
Schnittbreite:	1,25 Mtr.	Wegbreite:	mind. 400 mm
PS:	20 - 2 Zylinder		

Enteisenungsanlagen

Filteranlagen zur Trink- und Brauchwasserherstellung. Zur Entfernung von Eisen, Mangan, Ammonium und Geruch aus Roh-/Brunnenwasser mittels intensiver Zwangsbelüftung des Sprühraumes. Bei mittlerem bis größerem Wasserbedarf z.B. bei Mehrfachhaushalten, landwirtschaftlichen Betrieben, Gewerbebetrieben etc..

- Korrosionsfester Filterbehälter Verzinkt oder V4A Edelstahl 1.4404, rundum geschlossen, obere Abdeckung teilweise abnehmbar zwecks Befüllung/Inspektion, mit Entleerungsöffnung DN 250 und allen erforderlichen Anschlüssen.
- Wasserzulaufmuffe mit eingebauter Spiraldüse zur Wasserverteilung.
- Rohreinschubventilator (wenn nötig) zur Quer-/Gegenstrombelüftung des Wassers.
- Niveauschalter incl. Schaltschütz 20A im Gehäuse zur Steuerung der Brunnenpumpe.
- Eingebauter Spülwasserüberlauf mit Abflussanschluss zur Spülwasserabführung.
- Eingebauter Düsenstern zur Aufnahme und Abführung des filtrierten Wassers.
- Behälterfüllung mit Stützkiesschicht und Filtermaterial nach Erfordernis in 25-kg Säcken.

Technische Daten:

Rohwasseranschluss:	Rp 1 ½“
Reinwasseranschluss:	RP 1 ½“ wahlweise rechts oder links
Spülwasseranschluss:	HT-Rohr NW 100
Zu- und Abluftanschluss:	HT-Rohr NW 100
Umgebungstemperatur:	max. 30 °C bei PP Ausführung
Wassertemperatur:	max. 30 °C bei PP Ausführung
Rohreinschubventilator:	230 V / 50 Hz, 15 W

Zubehör, auch nachrüstbar:

- Rückspülautomatik mit und ohne Druckpolsterregulierung.
- Automatische Druckpolsterregulierung für den Wasserboiler.
- Trockenlaufschutz für die Reinwasserpumpe.
- Sondersteuerungen.

Optional:

- Ausführung V4A, schwarz:
  UV- und frostbeständig.
- Doppeltankanlagen, parallel oder in Reihe.
- Andere Durchmesser und Mantelhöhen.
- Düsenboden bei Bedarf.
- Anschlüsse nach Wahl.
- Sonderausführungen.



Artikelnummer: 998810 **Preis auf Anfrage**

Pumpen

Druckerhöhungspumpe

Wilo WJ Serie

- Hohe Versorgungssicherheit durch gute hydraulische Leistung, selbstansaugend bis 8 m, selbst bei geringem Durchfluss
- Robuste Konstruktion aus Edelstahl für einen langlebigen Betrieb, Laufrad, Welle und Gehäuse aus AISI 304
- IE3-IEC-Drehstrommotor (≥ 0,75 kW)
- Anschlussfertig dank vorhandenem Anschlusskabel (2 m) mit stoßfestem Schuko-Stecker.
- Anschluss Saug- und Druckseite 1“ Innengewinde

WJ203 Wilo Jet 4,3 bar
WJ204 Wilo Jet 5,0 bar



KSB Multi Eco

- Zuverlässige, stabile Aufstellung der Pumpe durch korrosionsgeschütztes Pumpengehäuse mit Edelstahlmantel.
- Selbständiges, schnelles Ansaugen der Pumpe nach Befüllen des Pumpengehäuses mit einer Saughöhe von bis zu 8 m durch Selbstsaugeinrichtung
- Geräuscharm und energiesparend durch verschleißbeständige, mehrstufige Hydraulik mit optimiertem Wirkungsgrad
- Anschluss Saugseite 1 ¼“ Innengewinde, Druckseite 1“ Innengewinde

MP65P 230V Lichtstrom
MP65D 400V Drehstrom



Schmutzwasserpumpe

1751108300 Ebara Tauchpumpe Best One MA

- max. Temperatur 50 °C
- Druckstutzen Rp1 1/4"
- max. Eintauchtiefe 5m
- Kabellänge 10m, H05
- 220-240V, 50 Hz
- Mit Schwimmerschalter



1771051221 Ebara Tauchpumpe Right 100M
1771051421 Ebara Tauchpumpe Right 100MA

Technische Daten

- max. Temperatur 50 °C
- Druckstutzen Rp1 1/2"
- max. Eintauchtiefe 10m
- Kabellänge 10m, H05
- 220-240V, 50 Hz
- Typ MA mit Schwimmerschalter



1599030021 Ebara DW VOX 75 M
1599031221 Ebara DW VOX 75 MA

1599050021 Ebara DW VOX 100 M
1599051221 Ebara DW VOX 100 MA

Technische Daten

- max. Temperatur 40 °C
- Druckstutzen Rp 2"
- max. Eintauchtiefe 10m
- Kabellänge 10m, H05
- 220-240V, 50 Hz
- Typ MA mit Schwimmerschalter



Grundfos Hochdruck- Kreiselpumpen

Auf den folgenden Seiten finden Sie lediglich einen Auszug aus dem umfangreichen Pumpenprogramm der Firma Grundfos !

Für eine individuelle Beratung stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.





Typ
CR3
CR5
CR10
CR15
CR20
CR32
CR45
CR64

Preis auf Anfrage

Grundfos Unterwasserpumpen



Typ	Motorleistung [KW]
SP 14A – 10	3,0
SP 17 – 7	4,0
SP 30 – 6	5,5
SP 46 – 5	7,5
SP 60 – 6	11,0
SP 77 – 5	18,5
SP 95 – 7	30,0
SP 125 - 3 – 2	22,0